



ECONOMÍA DE LA SALUD

Las enfermedades leves son las que más afectan al ámbito laboral

Un estudio sostiene que los trastornos que inciden en la productividad de un país son aquellos que se consideran generalmente menos graves

Redacción

Investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM) han participado en un estudio que analiza los trastornos mentales y físicos que se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual. El trabajo se ha realizado en 24 países, entre ellos España, dentro de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales. El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que consideramos a veces menos graves, como los aso-

ciados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda. Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5% de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas o dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 personas adultas, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física. Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior.

El trabajo, que se ha publicado en la revista *Molecular Psychiatry*, también aborda la duración de la incapacidad y, entre las en-



El dolor de espalda es uno de los habituales en el trabajo.

JAVIER BARBANCHO

fermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos (incluyendo accidente cerebrovascular, epilepsia, esclerosis múltiple y enfermedad de Parkinson; 17,4 días adicionales perdidos cada año respecto a los que no sufren este trastorno), el trastorno bipolar (17,3 días adicionales perdidos) y el trastorno de estrés postraumático (15,2 días adicionales perdidos).

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en

BAJAS

La artrosis, los dolores cervicales y los de espalda son los más incapacitantes

cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan. Por ejemplo, el trastorno bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. La depresión mayor, es ambas cosas: incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.



ECONOMÍA DE LA SALUD

Las enfermedades leves son las que más afectan al ámbito laboral

Un estudio sostiene que los trastornos que inciden en la productividad de un país son aquellos que se consideran generalmente menos graves

Redacción

Investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM) han participado en un estudio que analiza los trastornos mentales y físicos que se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual. El trabajo se ha realizado en 24 países, entre ellos España, dentro de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales. El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que consideramos a veces menos graves, como los aso-

ciados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda. Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5% de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas o dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 personas adultas, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física. Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior.

El trabajo, que se ha publicado en la revista *Molecular Psychiatry*, también aborda la duración de la incapacidad y, entre las en-



El dolor de espalda es uno de los habituales en el trabajo.

JAVIER BARBANCHO

fermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos (incluyendo accidente cerebrovascular, epilepsia, esclerosis múltiple y enfermedad de Parkinson; 17,4 días adicionales perdidos cada año respecto a los que no sufren este trastorno), el trastorno bipolar (17,3 días adicionales perdidos) y el trastorno de estrés posttraumático (15,2 días adicionales perdidos).

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en

BAJAS

La artrosis, los dolores cervicales y los de espalda son los más incapacitantes

cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan. Por ejemplo, el trastorno bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. La depresión mayor, es ambas cosas: incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.



ECONOMÍA DE LA SALUD

Las enfermedades leves son las que más afectan al ámbito laboral

Un estudio sostiene que los trastornos que inciden en la productividad de un país son aquellos que se consideran generalmente menos graves

Redacción

Investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM) han participado en un estudio que analiza los trastornos mentales y físicos que se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual. El trabajo se ha realizado en 24 países, entre ellos España, dentro de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales. El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que consideramos a veces menos graves, como los aso-

ciados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda. Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5% de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas o dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 personas adultas, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física. Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior.

El trabajo, que se ha publicado en la revista *Molecular Psychiatry*, también aborda la duración de la incapacidad y, entre las en-



El dolor de espalda es uno de los habituales en el trabajo. JAVIER BARBANCHO

fermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos (incluyendo accidente cerebrovascular, epilepsia, esclerosis múltiple y enfermedad de Parkinson; 17,4 días adicionales perdidos cada año respecto a los que no sufren este trastorno), el trastorno bipolar (17,3 días adicionales perdidos) y el trastorno de estrés postraumático (15,2 días adicionales perdidos).

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en

BAJAS

La artrosis, los dolores cervicales y los de espalda son los más incapacitantes

cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan. Por ejemplo, el trastorno bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. La depresión mayor, es ambas cosas: incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.



ECONOMÍA DE LA SALUD

Las enfermedades leves son las que más afectan al ámbito laboral

Un estudio sostiene que los trastornos que inciden en la productividad de un país son aquellos que se consideran generalmente menos graves

Redacción

Investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM) han participado en un estudio que analiza los trastornos mentales y físicos que se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual. El trabajo se ha realizado en 24 países, entre ellos España, dentro de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales. El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que consideramos a veces menos graves, como los aso-

ciados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda. Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5% de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas o dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 personas adultas, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física. Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior.

El trabajo, que se ha publicado en la revista *Molecular Psychiatry*, también aborda la duración de la incapacidad y, entre las en-



El dolor de espalda es uno de los habituales en el trabajo.

fermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos (incluyendo accidente cerebrovascular, epilepsia, esclerosis múltiple y enfermedad de Parkinson; 17,4 días adicionales perdidos cada año respecto a los que no sufren este trastorno), el trastorno bipolar (17,3 días adicionales perdidos) y el trastorno de estrés postraumático (15,2 días adicionales perdidos).

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en

BAJAS

La artrosis, los dolores cervicales y los de espalda son los más incapacitantes

cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan. Por ejemplo, el trastorno bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. La depresión mayor, es ambas cosas: incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.

Haz clic aquí para entrar en www.dejadefumarconayuda.es y descubre cuáles son tus opciones.



.MOBI CHANCE LATAM EPSOCIAL MOTOR OTR PORTALTIC .CAT

europapress.es SOCIEDAD

Miércoles, 20 de octubre 2010

últimas noticias Salud

Usuario Entrar
Las enfermedades leves son las qu Buscar
En esta sección

LENGUAS

NACIONAL INTERNACIONAL ECONOMÍA DEPORTES TV CULTURA SOCIEDAD | COMUNICADOS INNOVA VÍDEOS FOTOS SERVICIOS

SOCIEDAD Salud | Ciencia Educación Medio ambiente Consumo Sucesos

DESTACADAS



Rajoy: se cambian los músicos pero no el director de orquesta



Zapatero: los "mensajes" de la izquierda abertzale son "insuficientes"



Díaz Ferrán no se presentará a las elecciones en CEOE



El FMI recomienda a España contar con un 'plan B'

Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país, según un estudio

Directorio Salud mental Atención Primaria Enfermedad mental Calidad de vida

Deja tu comentario

Imprimir Enviar

COMPARTE ESTA NOTICIA

tweet enviar
menear tuenti

SUSCRÍBETE A LAS NOTICIAS DE SALUD EN TU ENTORNO:

Titulares en tu Web Boletín Personalizado

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los días de baja por enfermedad son la fuente principal de pérdida de capital humano para la economía de un país, según constata un trabajo internacional liderado por investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), que ha estudiado qué trastornos mentales y físicos se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual.

El estudio se ha llevado a cabo en 24 países, entre ellos España, en el marco de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales de todo el mundo.

El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que considerados menos graves, como los asociados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda.

Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5 por ciento de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas, dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 adultos, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física.

Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior. Se estudió también la duración de la incapacidad y, entre las enfermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos.

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan.

Por ejemplo, el bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. En cambio, la depresión mayor, es incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.

El estudio ha detectado también que los trastornos crónicos tienen tendencia a coexistir en una misma persona. Una posible consecuencia de los datos del estudio es la importancia de todos los



Deja que el mejor experto te ayude a encontrar el Smartphone que más te conviene

A LA ÚLTIMA EN CHANCE



FELIPE GONZÁLEZ: 'LOS RUMORES DE BODA SON BOBADAS'

DEPORTES



EL BARÇA ASPIRA A ARREBATAR EL LIDERATO AL COPENHAGUE

Más Noticias Más Leídas

Casi 10.000 peticiones de cambio de profesional sanitario en Madrid

Estudian introducir en el cuerpo sensores que alerten de cáncer

Jiménez se marcha de Sanidad tras conseguir instaurar el "consenso" entre las CCAA

Las mujeres que sufren osteoporosis de cadera presentan de media dos años menos de vida fértil, según un estudio

Las facturas sombra llegan a la sanidad andaluza

Tres de cada cuatro españoles no sabe cómo actuar ante un infarto, según estudio



Los suplementos de aceite de pescado no mejoran la depresión postparto



25 Hoteles en Burgos

Reservar un hotel en Burgos. ¡Con ofertas especiales!

Anuncios Google

viernes, 22 de octubre de 2010 | 10:03 | www.gentedigital.es |  

Gente

Kiosko.NET

Todas las portadas de hoy.
Toda la prensa del día.

Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país

Los días de baja por enfermedad son la fuente principal de pérdida de capital humano para la economía de un país, según constata un trabajo internacional liderado por investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), que ha estudiado qué trastornos mentales y físicos se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual.

19/10/2010 - 17:00

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

Los días de baja por enfermedad son la fuente principal de pérdida de capital humano para la economía de un país, según constata un trabajo internacional liderado por investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), que ha estudiado qué trastornos mentales y físicos se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual.

El estudio se ha llevado a cabo en 24 países, entre ellos España, en el marco de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales de todo el mundo.

El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que

considerados menos graves, como los asociados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda.

Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5% de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas, dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 adultos, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física.

Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior. Se estudió también la duración de la incapacidad y, entre las enfermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos.

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan.

Por ejemplo, el bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. En cambio, la depresión mayor, es incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.

El estudio ha detectado también que los trastornos crónicos tienen tendencia a coexistir en una misma persona. Una posible consecuencia de los datos del estudio es la importancia de todos los trastornos conjuntamente, ya que el tratamiento o eliminación de uno de los trastornos no mejorará de manera óptima la discapacidad.

El coordinador del grupo del IMIM y autor principal del artículo, Jordi Alonso, ha defendido que este trabajo "es importante porque se ha tenido en cuenta la tendencia a sufrir más de un trastorno". A su juicio, ello debería tener implicaciones a la hora de diseñar estrategias de intervención para reducir la incapacidad a nivel poblacional.

Por ello, es importante intentar limitar su impacto, tanto desde el punto de vista de la salud individual como de la productividad social.

[Fumar mata](#)

Descubra como se deja de fumar con la ayuda de su doctor
DejadeFumarconAyuda.es

Anuncios Google

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD



Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país

Los días de baja por enfermedad son la fuente principal de pérdida de capital humano para la economía de un país, según constata un trabajo internacional liderado por investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), que ha estudiado qué trastornos mentales y físicos se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual.

[Me gusta](#)

Sé el primero de tus amigos a quien le gusta esto.

El estudio se ha llevado a cabo en 24 países, entre ellos España, en el marco de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales de todo el mundo.

El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que considerados menos graves, como los asociados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda.

Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5% de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas, dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 adultos, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física.

Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior. Se estudió también la duración de la incapacidad y, entre las enfermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos.

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan.

Por ejemplo, el bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. En cambio, la depresión mayor, es incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.

El estudio ha detectado también que los trastornos crónicos tienen tendencia a coexistir en una misma persona. Una posible consecuencia de los datos del estudio es la importancia de todos los trastornos conjuntamente, ya que el tratamiento o eliminación de uno de los trastornos no mejorará de manera óptima la discapacidad.

El coordinador del grupo del IMIM y autor principal del artículo, Jordi Alonso, ha defendido que este trabajo 'es importante porque se ha tenido en cuenta la tendencia a sufrir más de un trastorno'. A su juicio, ello debería tener implicaciones a la hora de diseñar estrategias de intervención para reducir la incapacidad a nivel poblacional.

Por ello, es importante intentar limitar su impacto, tanto desde el punto de vista de la salud individual como de la productividad social.

Terra | Noticias:

[Noticias](#) | [Inicio](#) | [España](#) | [Mundo](#) | [Local](#) | [Sucesos](#) | [Gente y Cultura](#) | [Especiales](#) | [Vídeos](#) | [Fotos](#) |[RSS Terra Noticias](#) | [Página Inicio Terra Noticias](#) | [Mapa Web](#) |

Otros enlaces:

[Conoce Terra en otros países](#) | [Aviso e Información legales](#) | [Anúnciate](#) | [Política de privacidad](#) | [Copyright 2010](#) | [Telefónica de España, S.A.U](#) |

Jueves, 21 Octubre 2010

Última actualización **09:00:00 PM GMT**

Titulares:

Uno de los países más conectados

[Inicio](#)

[Blog](#)

[Noticias](#)

[Agenda](#)

[Directorio](#)

[Publicaciones](#)

[Foros](#)

[Zona restringida](#)

[Buscar](#)

ESTÁS EN [NOTICIAS](#) » [SINC](#) » [LAS ENFERMEDADES LEVES SON LAS QUE MÁS AFECTAN A LA PRODUCTIVIDAD DE](#)

Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país

MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE DE 2010 11:22 **NOTICIAS**



Investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM) han participado en un estudio que analiza los trastornos mentales y físicos que se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual. El trabajo se ha realizado en 24 países, entre ellos España, dentro de la *Encuesta Mundial de Salud Mental de la OMS*, la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales.

Noticia original: [Noticias](#)

[< Anterior](#)

[Siguiente >](#)



ÚLTIMA

[Un gla](#)
20 Oct

[Simon de las](#)
20 Oct

[Blog d](#)
20 Oct

[El mé](#)
20 Oct

[El gra](#)
20 Oct

ENERG



>AGEN

20.0

La l

20.1

IX J

21.1

Pre:

[Ver todo](#)

LIBRI





Las Enfermedades Leves son las que más Afectan a la Productividad de un País, según un Estudio

Creado por Manuel López Valero (Karma: 4395) en 23 - octubre - 2010 11:15 a.m.

Los días de baja por enfermedad son la fuente principal de pérdida de capital humano para la economía de un país, según constata un trabajo internacional liderado por investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), que ha estudiado qué trastornos mentales y físicos se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual.

Europa Press

MADRID, 20-10-2010.

El estudio se ha llevado a cabo en 24 países, entre ellos España, en el marco de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales de todo el mundo.

El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que considerados menos graves, como los asociados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda.

Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5 por ciento de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas, dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 adultos, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física.

Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior. Se estudió también la duración de la incapacidad y, entre las enfermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos. En relación a los trastornos mentales, hay que tener en cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan.

Por ejemplo, el bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. En cambio, la depresión mayor, es incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.

El estudio ha detectado también que los trastornos crónicos tienen tendencia a coexistir en una misma persona. Una posible consecuencia de los datos del estudio es la importancia de todos los trastornos conjuntamente, ya que el tratamiento o eliminación de uno de los trastornos no mejorará de manera óptima la discapacidad.

El coordinador del grupo del IMIM y autor principal del artículo, Jordi Alonso, ha defendido que este trabajo "es importante porque se ha tenido en cuenta la tendencia a sufrir más de un trastorno". A su juicio, ello debería tener implicaciones a la hora de diseñar estrategias de intervención para reducir la incapacidad a nivel poblacional.

Por ello, es importante intentar limitar su impacto, tanto desde el punto de vista de la salud individual como de la productividad social.

FUENTE: DIARIO ENFERMERO Nº 422

comentarios

Como en todo, una gota no hace océano, pero gota a gota... Gracias por los datos

24/10/2010 12:01 | Juan Carlos Sanguino Fabre (Karma: 453)

Martes, 02 de noviembre de 2010

 [RSS Noticias](#)  [RSS Comentarios](#)



- [Portada](#)
- [Quienes Somos](#)
 - [Condiciones de uso](#)
- [Directorio](#)
 - [Centros - A Coruña](#)
 - [Centros - Lugo](#)
 - [Centros - Ourense](#)
 - [Centros - Pontevedra](#)
 - [Hospitales - A Coruña](#)
 - [Hospitales - Lugo](#)
 - [Hospitales - Ourense](#)
 - [Hospitales - Pontevedra](#)

Buscar en SanaSana...

- [Salud](#)
 - [Infantil](#)
 - [Mujer](#)
 - [Mayores](#)
 - [Galicia](#)
- [En Portada](#)
- [Nutrición](#)
- [Bienestar](#)
- [Encuestas](#)

Browse > [Home](#) / [En Portada](#) / Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país

Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país

25 Octubre 2010 por [admin](#)

Guardado en [En Portada](#)

[Comentar](#)

Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España



Congreso de los Diputados



USUARIO

CONTRASEÑA

ENTRAR

ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA

TU PÁGINA DE INICIO

SITUACIÓN

Viernes 22 de Octubre de 2010

CONTACTAR

REGISTRARSE

BUSCAR



COLEGIACIÓN



REVISTA ENFERMERÍA FACULTATIVA

Boletín electrónico DIARIO ENFERMERO AGENDA

International Nursing Review en español

LEGISLACIÓN ORDENACIÓN PROFESIONAL

- Deontología Profesional
- Grado y Postgrado
- Carrera Profesional
- Otros Documentos Técnicos
- Referentes Legislativos



Acreditación de la Formación Continuada en Enfermería

Normalización de las Intervenciones para la Práctica Enfermera

Revista "EXCELENCIA ENFERMERA"

ENFERMERÍA INTERNACIONAL

ENLACES DE INTERÉS

ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA



➤ Home | Prensa y Comunicación | Noticias | Detalle Noticia

Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país, según un estudio

Los días de baja por enfermedad son la fuente principal de pérdida de capital humano para la economía de un país, según constata un trabajo internacional liderado por investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), que ha estudiado qué trastornos mentales y físicos se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual.

Europa Press

MADRID, 20-10-2010.



El estudio se ha llevado a cabo en 24 países, entre ellos España, en el marco de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales de todo el mundo. El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha

detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que considerados menos graves, como los asociados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda.

Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5 por ciento de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas, dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 adultos, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física.

Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior. Se estudió también la duración de la incapacidad y, entre las enfermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos.

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan.

Por ejemplo, el bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. En cambio, la depresión mayor, es incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.

El estudio ha detectado también que los trastornos crónicos tienen tendencia a coexistir en una misma persona. Una posible consecuencia de los datos del estudio es la importancia de todos los trastornos conjuntamente, ya que el tratamiento o eliminación de uno de los trastornos no mejorará de manera óptima la discapacidad.

El coordinador del grupo del IMIM y autor principal del artículo, Jordi Alonso, ha defendido que este trabajo "es importante porque se ha tenido en cuenta la tendencia a sufrir más de un trastorno". A su juicio, ello debería tener implicaciones a la hora de diseñar estrategias de intervención para reducir la incapacidad a nivel poblacional.

Por ello, es importante intentar limitar su impacto, tanto desde el punto de vista de la salud individual como de la productividad social.

UOLUPE

COMUNIDAD

➤ Correo Electrónico

SERVICIOS COLEGIALES



SERVICIOS JURÍDICOS

➤ Colegiales

➤ Socio-profesionales

➤ Responsabilidad Civil

➤ Nuevas Tecnologías

EMPLEO

➤ Información de Interés

➤ Convocatorias de Empleo Público

➤ Empleo en el Extranjero

➤ Tablón de Demandas de Empleo

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO

➤ Vacaciones

➤ ¿TIENES INTENCIÓN DE VACUNARTE CONTRA LA GRIPE A H1N1?

SI NO

➤ VOTAR

➤ VER RESULTADOS



IMPRIMIR

ENVIAR

VERSIÓN TXT

Aviso Legal | 2005 Enfermundi.com © Reservados todos los derechos

Hoy es miércoles 20 de octubre de 2010

- [Inicio](#)
- [Nosotros](#)
- [Twitter](#)
- [Facebook](#)
- [RSS](#)

El hubiera no existe, el abuso del alcohol tiene consecuencias		Para mayor información llama al: 01 800 911 2000	MÉXICO 2010 	GOBIERNO FEDERAL
---	---	--	---	-------------------------

- [Noticias](#)
 - [Principales](#)
- [Video](#)
 - [Video del día](#)

Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país

19/10/2010 a las 9:48 pm

Según el diario español [EL MUNDO.ES](#), los días de baja por enfermedad son la fuente principal de pérdida de capital humano para la economía de un país, según constata un trabajo internacional liderado por investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), que ha estudiado qué trastornos mentales y físicos se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual. El estudio se ha llevado a cabo en 24 países, entre ellos España, en el marco de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la iniciativa de investigación internacional más amplia para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales de todo el mundo. El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que considerados menos graves, como los asociados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda, [comenta EL MUNDO.ES](#).

Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5% de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas, dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Compartir



Deja un comentario

Nombre (required)

Correo (no lo publicaremos) (required)

Sitio web

video.unafuente

Investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM) han participado en un estudio que analiza los trastornos mentales y físicos que se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual. El trabajo se ha realizado en 24 países, entre ellos España, dentro de la *Encuesta Mundial de Salud Mental de la OMS*, la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales.

El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que consideramos a veces menos graves, como los asociados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda. Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5% de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas / dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 personas adultas, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física. Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior.

El trabajo, que se ha publicado en la revista *Molecular Psychiatry*, también aborda la duración de la incapacidad y, entre las enfermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos (incluyendo accidente cerebrovascular, epilepsia, esclerosis múltiple y enfermedad de Parkinson; 17,4 días adicionales perdidos cada año respecto a los que no sufren este trastorno), el trastorno bipolar (17,3 días adicionales perdidos) y el trastorno de estrés postraumático (15,2 días adicionales perdidos).

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan. Por ejemplo, el trastorno bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. En cambio, la depresión mayor, es ambas cosas: incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.

Los trastornos crónicos coexisten

El estudio ha detectado también que los trastornos crónicos tienen tendencia a coexistir en una misma persona. Una posible consecuencia de los datos del estudio es la importancia de todos los trastornos conjuntamente, ya que el tratamiento o eliminación de uno de los trastornos no mejorará de manera óptima la discapacidad. Actualmente se tiende a evaluar como más discapacitantes algunos trastornos que, más que por ellos mismos, lo son por asociarse a otros trastornos.

Según Jordi Alonso, coordinador del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del IMIM y autor principal del artículo, este trabajo “es importante porque se ha tenido en cuenta la tendencia a sufrir más de un trastorno y hemos calculado qué parte de la incapacidad es atribuible a cada trastorno, y la necesidad existente de tratar todos los trastornos para restaurar su productividad. Esto debería tener implicaciones a la hora de diseñar estrategias de intervención para reducir la incapacidad a nivel poblacional ”

Referencia bibliográfica:

Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üsün TB, et al. "Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys". *Molecular Psychiatry* 12 de octubre de 2010; doi: 10.1038/mp.2010.101

Fuente: Institut de Recerca Hospital del Mar



También le puede interesar:

- [Expresar emociones y desconectar del trabajo, claves para combatir el estrés](#)
- [El 75% de las españolas tienen problemas laborales por su maternidad](#)

Tags: [enfermedad laboral](#), [enfermedades leves](#), [trabajo](#)



Comentarios

Por favor, sea responsable en sus comentarios y evite textos ofensivos, malsonantes o ilegales. SanaSana tratará de moderar los comentarios, pero las opiniones aquí vertidas no son las de SanaSana. Tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los usuarios proporcionan y excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la utilización de los mismos.

Si quiere, puede usar una foto de [gravatar](#)!

Nombre (requerido)

Email (requerido)

Website

Deje aquí su comentario

aglarol history.

- [Información sobre Salud Blog](#)
- [Suscribe](#)

Busca...

- [Biociencia](#)
- [Cancer](#)
- [Dolor](#)
- [Enfermedades](#)
- [Especial](#)
- [Gripe Aviar](#)
- [Medicina](#)
- [Salud](#)
- [SIDA](#)
- [Tecnología](#)
- [Videos](#)

Las enfermedades leves son las más frecuentes

Editor Dr. Francisco Gil el 22 Octubre 2010



Los días de baja por enfermedad son la fuente principal de pérdida de capital humano para la economía de un país, según constata un trabajo internacional liderado por investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), que ha estudiado qué trastornos mentales y físicos se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual.

El estudio se ha llevado a cabo en 24 países, entre ellos España, en el marco de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la iniciativa de investigación internacional más amplia para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales de todo el mundo.

El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que **los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que considerados menos graves**, como los asociados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda.

Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5% de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas, dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 adultos, los investigadores evaluaron el número de días en el último mes durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física.

Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior. Se estudió también la duración de la incapacidad y, entre las enfermedades que se estudiaron (10 físicas y nueve mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos.

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan.

Por ejemplo, el bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. En cambio, la depresión mayor es incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.

El estudio ha detectado también que **los trastornos crónicos tienen tendencia a coexistir en una misma persona**. Una posible consecuencia de los datos del estudio es la importancia de todos los problemas conjuntamente, ya que el tratamiento o eliminación de uno de ellos no mejorará de manera óptima la discapacidad.

El coordinador del grupo del IMIM y autor principal del artículo, Jordi Alonso, ha defendido que este trabajo “es importante porque se ha tenido en cuenta la tendencia a sufrir más de un trastorno”. A su juicio, esto debería tener implicaciones a la hora de diseñar estrategias de intervención para reducir la incapacidad a nivel poblacional.

Por esta razón, es importante intentar limitar su impacto, tanto desde el punto de vista de la salud individual como de la productividad social.

EUROPA PRESS

Categorías: Especial, Salud

Tags: Salud

Sakura House®

1800+ Furnished Apartments in Tokyo with Free Internet Access

Salud mental

Desde 36€/mes. Contrátalo ahora y no pagues hasta 2011. Infórmate!

Anuncios Google

Compártelo:



Artículos relacionados

- Las bajas temperaturas aumentan el riesgo de neumonía
- Gafas de sol y de buceo previenen el contagio de conjuntivitis
- Los piercings en la boca causan problemas
- El papel de los oxidantes en la fibromialgia
- Enfermedades cardíacas y problemas cognitivos están relacionados



Visionary Theme

Ingresar | Registrarse



T: 18H: 67% >>

Miércoles 20 de octubre de 2010 08.49 Hs. ULTIMO MOMENTO NOTICIAS DEPORTES OCIO OPINION COMUNIDAD EDUCACION SALUD **Clasificados**

Salud y calidad de vida

07:55 | miércoles, 20 de octubre de 2010

Salud

Herramientas

imprimir
 enviar por e-mail
 A A A

RSS [Compartir](#)

Las enfermedades consideradas leves son las que más afectan a la productividad

La conclusión se desprende de los resultados de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud que ha evaluó 19 enfermedades frecuentes



El trastorno bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca [Galería de Imágenes](#)

Un trabajo realizado en 24 países, dentro de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la OMS, la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales, analiza los trastornos mentales y físicos que se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual

El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que consideramos a veces menos graves, como los asociados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda. Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5% de todos los días de ausentismo, seguidas de migrañas / dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 personas adultas, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física. Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior.

El trabajo, que se ha publicado en la revista "Molecular Psychiatry", también aborda la duración de la incapacidad y, entre las enfermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos (incluyendo accidente cerebrovascular, epilepsia, esclerosis múltiple y enfermedad de Parkinson; 17,4 días adicionales perdidos cada año respecto a los que no sufren este trastorno), el trastorno bipolar (17,3 días adicionales perdidos) y el trastorno de estrés posttraumático (15,2 días adicionales perdidos).

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan. Por ejemplo, el trastorno bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. En cambio, la depresión mayor, es ambas cosas: incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.

El estudio ha detectado también que los trastornos crónicos tienen tendencia a coexistir en una misma persona. Una posible consecuencia de los datos del estudio es la importancia de todos los trastornos conjuntamente, ya que el tratamiento o eliminación de uno de los trastornos no mejorará de manera óptima la discapacidad. Actualmente se tiende a evaluar como más discapacitantes algunos trastornos que, más que por ellos mismos, lo son por asociarse a otros trastornos.

Fuente: SINC – Servicio de Información y Noticias Científicas

Psiquiatría Dr. Nieto
 Manresa Tel.629708848
 Ansiedad, Depresión, T. Bipolar
doctorenieto.es.tl

Terapia Trastorno Bipolar
 Centro de Asistencia Terapéutica.
 Especialistas en trastorno bipolar!
www.cat-barcelona.com/

Recupera belleza Capilar
 Descubre como recuperar tu mejor imagen en Svenson
www.svenson.es

Anuncios Google

Anuncios Google

Abandona el tabaco

Escucha testimonios reales de personas que lograron dejarlo.
DejadeFumarconAyuda.es

Trastornos Personalidad

Diagnóstico y Tratamiento Atención inmediata. Tel 932019856
www.centrobonanova.com

Ansiedad Estres

Depresión
 Centro Especializado En Baleares
 Tratamiento Atención Personalizada
ClinicaCapistrano.com/En-Bal

Psiquiatría Dr. Nieto

Manresa
 Tel.629708848
 Ansiedad, Depresión, T. Bipolar
doctorenieto.es.tl

Neuropsicología

Clínica
 Posgrado. Madrid, BCN y Valencia.
 También a distancia.
 Reconocido
www.isep.es



avisos legales



Portal Desarrollado por **Ellecktra Imagen Global**

Copyright 2006 Rosario3 @ Todos los derechos reservados

- SOBRE RDI PRESS
- NEWSLETTER
- AVISO LEGAL
- RSS NOTICIAS
- RSS COMENTARIOS
- MÓVIL

RDi PRESS

RED INNOVACIÓN · NOTICIAS I+D+I

• RDI PORTADA

• NOTICIAS
• ÚLTIMA HORA

• MERCADOS

• BUSCADOR

Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país

20/10/2010 · RDi Press

TAGS: enfermedades leves, NIM, Jordi Alonso, Molecular Psychiatry

FUENTE: www.nature.com/mp/journal/vaop/ncurrent/full/mp2010101a.html

El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que consideramos a veces menos graves, como los asociados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda. Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5% de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas / dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.



Mediante entrevistas personales a 62.971 personas adultas, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física. Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior.

El trabajo, que se ha publicado en la revista [Molecular Psychiatry](#), también aborda la duración de la incapacidad y, entre las enfermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos (incluyendo accidente cerebrovascular, epilepsia, esclerosis múltiple y



• RECIBE NUESTRA NEWSLETTER



NEWSLETTER



SÍGUENOS

enfermedad de Parkinson; 17,4 días adicionales perdidos cada año respecto a los que no sufren este trastorno), el trastorno bipolar (17,3 días adicionales perdidos) y el trastorno de estrés postraumático (15,2 días adicionales perdidos).

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan. Por ejemplo, el trastorno bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. En cambio, la depresión mayor, es ambas cosas: incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.

Los trastornos crónicos coexisten

El estudio ha detectado también que los trastornos crónicos tienen tendencia a coexistir en una misma persona. Una posible consecuencia de los datos del estudio es la importancia de todos los trastornos conjuntamente, ya que el tratamiento o eliminación de uno de los trastornos no mejorará de manera óptima la discapacidad. Actualmente se tiende a evaluar como más discapacitantes algunos trastornos que, más que por ellos mismos, lo son por asociarse a otros trastornos.

Según Jordi Alonso, coordinador del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del IMIM y autor principal del artículo, este trabajo “es importante porque se ha tenido en cuenta la tendencia a sufrir más de un trastorno y hemos calculado qué parte de la incapacidad es atribuible a cada trastorno, y la necesidad existente de tratar todos los trastornos para restaurar su productividad. Esto debería tener implicaciones a la hora de diseñar estrategias de intervención para reducir la incapacidad a nivel poblacional “.

Artículos en la web:

<http://medicine.journalfeeds.com/psychiatry/molecular-psychiatry/days-out-of-role-due-to-common-physical-and-mental-conditions-results-from-the-who-world-mental-health-surveys/20101013/>

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20938433>

<http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Las-enfermedades-leves-son-las-que-mas-afectan-a-la-productividad-de-un-pais>

DURANTE 3 AÑOS PAGO DE CUPÓN ANUAL	DESDE 1.000€	SUSCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES SIMPLES ZINKIA
--	-------------------------------	---

Miércoles, 20 de octubre de 2010 [Cambiar](#) [Qué.es en PDF](#) [Qué.es Móvil](#) [Qué.es RSS](#) [Qué.es Widgets](#)

[Noticias](#) [Curiosas](#) [Famosos](#) [Ocio](#) [Deportes](#) [Tu economía](#) [Ciudades](#) [Clasificados](#) [Más](#)

[Ciudades](#) [Barcelona](#) [Zaragoza](#) | [Asturias](#) | [Bilbao](#) | [Castellón](#) | [Logroño](#) | [Huesca](#) | [Madrid](#) | [Málaga](#) | [Sevilla](#) | [Valencia](#) |

Barcelona

[Twitter Barcelona](#) [RSS Barcelona](#) [Fotos Barcelona](#) [Blogs Barcelona](#)

Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país

Los días de baja por enfermedad son la fuente principal de pérdida de capital humano para la economía de un país, según constata un trabajo internacional liderado por investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), que ha estudiado qué trastornos mentales y físicos se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual.

19 de octubre de 2010

Rambla del Raval, 53, 08001 Barcelona, España

Datos de mapa ©2010 Tele Atlas -

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

Los días de baja por enfermedad son la fuente principal de pérdida de capital humano para la economía de un país, según constata un trabajo internacional liderado por investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), que ha estudiado qué trastornos mentales y físicos se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual.

El estudio se ha llevado a cabo en 24 países, entre ellos España, en el marco de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales de todo el mundo.

El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que considerados menos graves, como los asociados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda.

Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5% de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas, dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 adultos, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física.

Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior. Se estudió también la duración de la incapacidad y, entre las enfermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos.

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan. Por ejemplo, el bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente.

En cambio, la depresión mayor, es incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.


El estudio ha detectado también que los trastornos crónicos tienen tendencia a coexistir en una misma persona. Una posible consecuencia de los datos del estudio es la importancia de todos los trastornos conjuntamente, ya que el tratamiento o eliminación de uno de los trastornos no mejorará de manera óptima la discapacidad.

El coordinador del grupo del IMIM y autor principal del artículo, Jordi Alonso, ha defendido que este trabajo "es importante porque se ha tenido en cuenta la tendencia a sufrir más de un trastorno". A su juicio, ello debería tener implicaciones a la hora de diseñar estrategias de intervención para reducir la incapacidad a nivel poblacional.

Por ello, es importante intentar limitar su impacto, tanto desde el punto de vista de la salud individual como de la productividad social.

[Cuenta NARANJA de ING DIRECT: 3,5% TAE y después sigue ganando todos los meses. Sin comisiones, ninguna.](#)

Comenta



[Normas](#)

[Juntos podemos lograrlo](#)
 Descubre cómo dejar de fumar con otras personas como tú.
[DejadeFumarconAyuda.es](#)

[Terapia con Células Madre](#)
 Tratamiento en Alemania contra diversas enfermedades degenerativas
[www.xcell-center.es/CelulasMadre](#)

[C. Veterinari de Cornella](#)
 Medicina y cirugía del Bulldog Dermatología, oftalmología, diges..
[www.mibulldog.com](#)

Anuncios Google

Consulta los mejores anuncios clasificados y publica el tuyo gratis en sólo 3 pasos. Elige tu tema:
[Anuncios en Barcelona](#)

Biomedicina y Salud

Epidemiología

El estudio se ha publicado en la revista 'Molecular Psychiatry'

Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país

Investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM) han participado en un estudio que analiza los trastornos mentales y físicos que se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual. El trabajo se ha realizado en 24 países, entre ellos España, dentro de la *Encuesta Mundial de Salud Mental de la OMS*, la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales.

IMIM

Europa

20.10.2010 12:22



El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que consideramos a veces menos graves, como los asociados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda. Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5% de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas / dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 personas adultas, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física. Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior.

El trabajo, que se ha publicado en la revista *Molecular Psychiatry*, también aborda la duración de la incapacidad y, entre las enfermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos (incluyendo accidente cerebrovascular, epilepsia, esclerosis múltiple y enfermedad de Parkinson; 17,4 días adicionales perdidos cada año respecto a los que no sufren este trastorno), el trastorno bipolar (17,3 días adicionales perdidos) y el trastorno de estrés postraumático (15,2 días adicionales perdidos).

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan. Por ejemplo, el trastorno bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. En cambio, la depresión mayor, es ambas cosas: incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.

Los trastornos crónicos coexisten

El estudio ha detectado también que los trastornos crónicos tienen tendencia a coexistir en una misma persona. Una posible consecuencia de los datos del estudio es la importancia de todos los trastornos conjuntamente, ya que el tratamiento o eliminación de uno de los trastornos no mejorará de manera óptima la discapacidad. Actualmente se tiende a evaluar como más incapacitantes algunos trastornos que, más que por ellos mismos, lo son por asociarse a otros trastornos.

Según Jordi Alonso, coordinador del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del IMIM y autor principal del artículo, este trabajo "es importante porque se ha tenido en cuenta la tendencia a sufrir más de un trastorno y hemos calculado qué parte de la incapacidad es atribuible a cada trastorno, y la necesidad existente de tratar todos

los trastornos para restaurar su productividad. Esto debería tener implicaciones a la hora de diseñar estrategias de intervención para reducir la incapacidad a nivel poblacional "

Referencia bibliográfica:

Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üsün TB, et al. "Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys". *Molecular Psychiatry* 12 de octubre de 2010; doi: 10.1038/mp.2010.101

Fuente: Institut de Recerca Hospital del Mar

Comentarios

[Nuevo comentario](#)

[eZ Publish™](#) copyright © 1999-2010 [eZ Systems AS](#)

[Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país](#)

Agregado el 20 Octubre 2010 por [SINC](#) en [General](#)

Investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM) han participado en un estudio que analiza los trastornos mentales y físicos que se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual. El trabajo se ha realizado en 24 países, entre ellos España, dentro de la *Encuesta Mundial de Salud Mental de la OMS*, la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales.



[Diseñan un novedoso sistema para vigilar la actividad volcánica en Nicaragua](#)

Agregado el 20 Octubre 2010 por [SINC](#) en [General](#)

Expertos de la Universidad de Cádiz trabajan en el seguimiento y la vigilancia de la actividad volcanotecnológica de la isla de Ometepe (Nicaragua), una zona caracterizada por el alto riesgo sísmico y donde se sitúa uno de los volcanes más activos del país nicaragüense, Concepción. La primera campaña de este proyecto, que durará tres años, se centra en constituir un marco de referencia espacial para evaluar el parámetro de deformación superficial del volcán.



[X PREMIO INTERNACIONAL DE RELATO CORTO "ENCARNA LEÓN"](#)

Agregado el 20 Octubre 2010 por [Mundo Niamh](#) en [Concursos](#), [Historieta](#)

Tipo: Relato

Dotación: 6.000€ + 2.500€

Fecha Límite: 25/11/2010

1. La Consejería de Educación y Colectivos Sociales, Viceconsejería de la Mujer, de la Ciudad Autónoma de Melilla, convoca el X Premio Internacional de Relato Corto "ENCARNA LEÓN".

2. Podrán participar cuantas personas lo deseen, independientemente de su nacionalidad, siempre que las obras estén escritas en lengua española. Cada participante sólo podrá presentar un relato.

3. No podrán participar en esta edición del premio quienes hubieran obtenido el primer premio de este certamen en alguna de las tres ediciones inmediatamente anteriores, o hubieran participado como miembros del jurado en alguna de las dos

[Binarias](#) (4)
[Biología](#) (155)
[Biotecnología](#) (24)
[Ciencia](#) (1833)
[Ciencia Ficción](#) (1388)
[Cine](#) (2267)
[Climatología](#) (1)
[Colecciones](#) (10)
[Cometas](#) (3)
[Componentes](#) (24)
[Comunicaciones](#) (7)
[Concursos](#) (100)
[Cosmología](#) (118)
[Crítica](#) (1)
[Cuántica](#) (23)
[Cuento](#) (54)
[Cuentos](#) (15)
[Cursos](#) (5)
[Debate](#) (1)
[Ecología](#) (12)
[Economía](#) (1)
[Electrónica](#) (5)
[Encarrilador](#) (90)
[Energía](#) (20)
[Entomología](#) (14)
[Espacio](#) (189)
[Estrella de neutrones](#) (5)
[Estrellas](#) (39)
[Estrellas de neutrones](#) (4)
[Estrenos](#) (27)
[Etología](#) (19)
[Evolución](#) (69)
[Exobiología](#) (87)
[exoplanetas](#) (14)
[Experimentos](#) (21)
[Extraterrestres](#) (5)
[Festivales](#) (4)
[Física](#) (422)
[Fraguianas](#) (46)
[Galaxias](#) (27)
[General](#) (2023)
[Genética](#) (60)
[Geofísica](#) (50)
[Geología](#) (94)
[Guerra](#) (3)
[Heliofísica](#) (10)
[Historia](#) (7)
[Historieta](#) (1165)
[Humor](#) (12)
[Implantes](#) (18)
[Informática](#) (55)

Osakidetza, considera que el consejero lleva a la Sanidad a un callejón sin salida, deteriorando, además, la calidad asistencial

[más información](#)

INVESTIGACIÓN

Un estudio liderado por investigadores españoles pone de manifiesto que las enfermedades consideradas como leves son, por su prevalencia, las que más afectan a la productividad de un país

Redacción El trabajo, que ha evaluado 19 enfermedades incapacitantes frecuentes, no ha encontrado diferencias por países

[más información](#)

ADEMÁS

- ▶ "Los cambios en la normativa española son un poco más rápidos que en la europea", según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
- ▶ Cristina Garmendia asegura que el sector biotecnológico en España ha creado empleo y empresas pese a la crisis
- ▶ La Consejería de Sanidad madrileña registra 9.617 solicitudes para cambiar de profesional sanitario en AP desde la implantación de la libre elección
- ▶ Un nuevo fármaco consigue reducir las lesiones cerebrales de pacientes con esclerosis múltiple
- ▶ Farmaindustria defiende la libertad del médico a recetar frente un "catálogo restringido de medicamentos" en Galicia



¿Has visto a **El Médico** nuevo?



Capitán Haya, 60 28020 Madrid (España) elmedico@medynet.com
condiciones generales de uso de MEDITEX.

© Copyright EL MEDICO INTERACTIVO



Inscríbete y participa en el sorteo de 150 e-books.

Telefónica

LA VOZ LIBRE



PORTADA

ACTUALIDAD

CONFLICTO

MEDIOS

OPINIÓN

CULTURA

Director: Manuel Romero

Miércoles, 20 de octubre de 2010 |

Auditado por nielsen y



Suscríbete al BOLETÍN

Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país, según un estudio

Europa Press

martes, 19 de octubre de 2010, 17:32

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

Los días de baja por enfermedad son la fuente principal de pérdida de capital humano para la economía de un país, según constata un trabajo internacional liderado por investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), que ha estudiado qué trastornos mentales y físicos se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual.

El estudio se ha llevado a cabo en 24 países, entre ellos España, en el marco de la Encuesta M El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que considerados menos graves, como los asociados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda.

Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5 por ciento de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas, dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 adultos, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física.

Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior. Se estudió también la duración de la incapacidad y, entre las enfermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos.

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan.

Por ejemplo, el bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. En cambio, la depresión mayor, es incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.

El estudio ha detectado también que los trastornos crónicos tienen tendencia a coexistir en una misma persona. Una posible consecuencia de los datos del estudio es la importancia de todos los trastornos conjuntamente, ya que el tratamiento o eliminación de uno de los trastornos no mejorará de manera óptima la discapacidad.

El coordinador del grupo del IMIM y autor principal del artículo, Jordi Alonso, ha defendido en este trabajo "es importante porque se ha tenido en cuenta la tendencia a sufrir más de un trastorno". A su juicio, ello debería tener implicaciones a la hora de diseñar estrategias de intervención para reducir la incapacidad a nivel poblacional.

Por ello, es importante intentar limitar su impacto, tanto desde el punto de vista de la salud individual como de la productividad social.



Compartir

Escribe tu comentario

Usuario:

Comentario:

[Ver condiciones](#)

[Ver términos legales](#)

Código de seguridad:

Escriba aquí el código:



ENVIAR

LA VOZ LIBRE

GENERAR OTRO CÓDIGO



COMENTARIOS:

Página 1 de 0

Encontrados 0 comentarios

[Subir ↑](#)



buscar

PORTADA

MEDIOS

ACTUALIDAD

OPINIÓN

CONFLICTO

CULTURA



Iniciar sesión en facebook Iniciar sesión Regístrate

URGENTE 13:35 h El Supremo ve motivos para juzgar a Garzón por las escuchas del caso Gürtel

Enlace de interés

Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país

17:00h | Leer artículo completo en www.que.es

Los días de baja por **enfermedad** son la fuente principal de pérdida de capital humano para la economía de un país, según constata un trabajo internacional liderado por investigadores del Grupo de **Investigación** en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), que ha estudiado qué trastornos mentales y físicos se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad...

1 enlaces más sobre este asunto

Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país

19/10/2010 Leer artículo completo en www.gentedigital.es

Los días de baja por enfermedad son la fuente principal de pérdida de capital humano para la economía de un país, según constata un trabajo internacional liderado por investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM),...

Temas relacionados

[CIENCIA Y TECNOLOGÍA](#) [CIENCIAS HUMANAS](#) [INVESTIGACIÓN](#) [PSICOLOGÍA](#) [SALUD](#) [ENFERMEDAD](#) [ENFERMEDAD MENTAL](#) [ENFERMEDADES](#) [INVESTIGACIÓN MÉDICA](#)

Lo último en salud

Últimas fotos



Las Comunidades arropan a sus universidades en los proyectos de Campus de Excelencia

Lo último en Twitter

[AloeVeraSabila](#):51 Aloe Propolis Creme - ¿Quién si no... <http://bit.ly/aL5jj4> #Barquisimeto, ... más

[SpainVIP](#):www.EspanaVIP.com Jesús Neira continúa estable dentro de la gravedad: Madrid, ... más

[arhamarrero](#):¿ Como hacer una buena tortilla, paso a paso, y con fotos explicativas, un ... más

[catelop25](#):Ya te enteraste de que los techos son nocivos para la salud? si, según ... más

Últimas noticias

El conseller de Sanidad tiende la mano a Pajín si sigue la línea de Jiménez

13:45h - 20/10/2010 Leer artículo completo en www.diariocriticocv.com

Pajín, un ascenso meteórico

13:45h - 20/10/2010 Leer artículo completo en www.diariocriticocv.com

Alivio en el PSOE murciano

Portada	Últimas noticias	Videos	Fotos	Gráficos	Blogs	Categorías	Lugares	Personajes	Empresas	Organismos	Archivo	RSS
Secciones	Mundo	España	Deportes	Economía	Tecnología	Artes	Tendencias	Ciencia	Gente	Televisión	Humor	RECIENTES

Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país

Investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM) han participado en un estudio que analiza los trastornos mentales y físicos que se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual. El trabajo se ha realizado en 24 países, entre ellos España, dentro de la *Encuesta Mundial de Salud Mental de la OMS*, la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales.

20 Oct 2010 | SINC

El trabajo, que no ha encontrado

diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que consideramos a veces menos graves, como

los asociados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda. Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5% de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas / dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.



Mediante entrevistas personales a 62.971 personas adultas, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física. Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior.

El trabajo, que se ha publicado en la revista *Molecular Psychiatry*, también aborda la duración de la incapacidad y, entre las enfermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos (incluyendo accidente cerebrovascular, epilepsia, esclerosis múltiple y enfermedad de Parkinson; 17,4 días adicionales perdidos cada año respecto a los que no sufren este trastorno), el trastorno bipolar (17,3 días adicionales perdidos) y el trastorno de estrés postraumático (15,2 días adicionales perdidos).

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan. Por ejemplo, el trastorno bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. En cambio, la depresión mayor, es ambas cosas: incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.

Los trastornos crónicos coexisten

Plantean una nueva teoría sobre el origen del ARN



Algunas plantas ornamentales de interior tienen la capacidad de eliminar compuestos contaminantes del aire



Charles Simonyi parte hacia la Estación Espacial Internacional



Las aves microrarias no extenderán la cepa de la gripe H5N1



Las aberraciones oculares son consecuencia del desarrollo de la miopía



Una mutación genética podría ser el origen del síndrome de Down



Convocan un apagón contra el cambio climático para el próximo 15 de noviembre



Descubren una factoría de supernovas extremadamente fértil



La nanotecnología es fundamental para el desarrollo de la sociedad de la información, según un experto



La aparición de las plantas vasculares posibilitó el aumento del oxígeno terrestre y la evolución de animales más grandes y complejos



[Más noticias](#)

EN EL FORO

[Estudiar Robótica](#)

[El destino, ¿existe o no?](#)

[Teorías sobre el tiempo.](#)

[La ciencia de la felicidad](#)

[¿Qué tan preciso es el método de datación por radiocarbono?](#)

[Ir al foro de Ciencia](#)

LaFlecha.net no se hace responsable del contenido de los comentarios publicados.

COMENTARIOS

Entérate de cuándo hay nuevos comentarios

No se permitirán los comentarios que :
 - puedan resultar ofensivos o injuriosos
 - incluyan insultos, alusiones sexuales innecesarias y palabras soeces o

El estudio ha detectado también que los trastornos crónicos tienen tendencia a coexistir en una misma persona. Una posible consecuencia de los datos del estudio es la importancia de todos los trastornos conjuntamente, ya que el tratamiento o eliminación de uno de los trastornos no mejorará de manera óptima la discapacidad. Actualmente se tiende a evaluar como más discapacitantes algunos trastornos que, más que por ellos mismos, lo son por asociarse a otros trastornos.

vulgares
- apoyen la pedofilia, el terrorismo o la xenofobia

Según Jordi Alonso, coordinador del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del IMIM y autor principal del artículo, este trabajo "es importante porque se ha tenido en cuenta la tendencia a sufrir más de un trastorno y hemos calculado qué parte de la incapacidad es atribuible a cada trastorno, y la necesidad existente de tratar todos los trastornos para restaurar su productividad. Esto debería tener implicaciones a la hora de diseñar estrategias de intervención para reducir la incapacidad a nivel poblacional "

Tags: [enfermedades](#), [productividad](#)




BOLETÍN

Si quieres recibir cada semana las noticias más interesantes [suscríbete a nuestro boletín](#).

Autor

Comentario



Enviar

BBCode ([Ayuda](#)): [b], [i], [quote], [code]

PUBLICIDAD

Ahora en LaFlecha puedes encontrar [Cursos y Másteres](#)

[Teléfonos Móviles](#)

Sanidad

Las bajas por enfermedades leves son las que más afectan a la economía y productividad de un país

Los días de baja por enfermedad son la fuente principal de pérdida de capital humano para la economía de un país, según constata un trabajo internacional liderado por investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), que ha estudiado qué trastornos mentales y físicos se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual. El estudio se ha llevado a cabo en 24 países, entre ellos España, en el marco de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales de todo el mundo.

20.10.2010



El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que considerados menos graves, como los asociados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda.

Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5 por ciento de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas, dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 adultos, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física.

Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior. Se estudió también la duración de la incapacidad y, entre las enfermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos.

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan.

Por ejemplo, el bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. En cambio, la depresión mayor, es incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.

El estudio ha detectado también que los trastornos crónicos tienen tendencia a coexistir en una misma persona. Una posible consecuencia de los datos del estudio es la importancia de todos los trastornos conjuntamente, ya que el tratamiento o eliminación de uno de los trastornos no mejorará de manera óptima la discapacidad.

El coordinador del grupo del IMIM y autor principal del artículo, Jordi Alonso, ha defendido que este trabajo "es importante porque se ha tenido en cuenta la tendencia a sufrir más de un trastorno". A su juicio, ello debería tener implicaciones a la hora de diseñar estrategias de intervención para reducir la incapacidad a nivel poblacional.

Por ello, es importante intentar limitar su impacto, tanto desde

Enviar a un amigo

De: (email)

Para: (email)

Comentarios:

Enviar

Imprimir

el punto de vista de la salud individual como de la productividad social.

MARTES NOV 02

2, y 23 de noviembre,

o a que será usada para tomar la prueba INICIA.

Prueba INICIA

Impresiones

Menú

[Inicio](#)[Descargas](#)[Clases InfoAula 2](#)[Reglamento](#)[Galería](#)[Noticias](#)[Chat](#)

Wikipedia

Google Search

BUSCAR

Login

Nombre de usuario

 Recordarme

INICIAR SE:

[Forgot your password?](#)[Forgot your username?](#)Valoración de los usuarios: / 0Pobre El mejor

Valoración

Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país



Los problemas de salud que más afectan son los asociados al dolor

Representan el 21,5% de todos los días de baja completa

Los días de baja por enfermedad son la fuente principal de pérdida de capital humano para la economía de un país, según constata un trabajo internacional liderado por investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), que ha estudiado **qué trastornos mentales y físicos se producen con más frecuencia** y representan días de baja en la actividad diaria habitual.

El estudio se ha llevado a cabo en 24 países, entre ellos España, en el marco de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la iniciativa de investigación internacional más amplia para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales de todo el mundo.

El trabajo, que **no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados**, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que considerados menos graves, como los asociados al dolor: **artrosis**, dolores cervicales y dolor de espalda.

Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5% de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas, dolores de cabeza graves, **enfermedades cardiovasculares y depresión**.

Días de baja

Mediante entrevistas personales a 62.971 adultos, los investigadores evaluaron el número de días en el último mes durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física.

Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido **un día completo de discapacidad en el mes anterior**. Se estudió también la duración de la incapacidad y, entre las enfermedades que se estudiaron (10 físicas y nueve mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos.

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en cuenta que **son los más incapacitantes para aquellos que los sufren**, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan.

Por ejemplo, el bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. En cambio, la depresión mayor es incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.

El estudio ha detectado también que **los trastornos crónicos tienen tendencia a coexistir en una misma persona**. Una posible consecuencia de los datos del estudio es la importancia de todos los problemas conjuntamente, ya que el tratamiento o eliminación de uno de ellos no mejorará de manera óptima la discapacidad.

El coordinador del grupo del IMIM y autor principal del artículo, Jordi Alonso, ha defendido que este trabajo "es importante porque se ha tenido en cuenta la **tendencia a sufrir más de un trastorno**". A su juicio, esto debería tener implicaciones a la hora de diseñar estrategias de intervención para reducir la incapacidad a nivel poblacional.

Por esta razón, es importante intentar limitar su impacto, tanto desde el punto de vista de la salud individual como de la productividad social

Fuente: www.elmundo.es

Encuesta

¿Cual es tu Radio favorita en Talca?


- Los 40 Principales
- Radio Paloma
- Romantica
- Play FM
- ADN
- Cooperativa
- Radioactiva
- Futura
- Rock & Pop
- FM Dos
- Otra

VOTAR RESULTAD

Síguenos





 **EP-Sociedad** Publicada el 19-10-2010 17:32 3

Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país, según un estudio

Los días de baja por enfermedad son la fuente principal de pérdida de capital humano para la economía de un país, según constata un trabajo internacional liderado por investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), que ha estudiado qué trastornos mentales y físicos se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual.

El estudio se ha llevado a cabo en 24 países, entre ellos España, en el marco de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales de todo el mundo.

El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que considerados menos graves, como los asociados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda.

Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5 por ciento de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas, dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 adultos, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física.

Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior. Se estudió también la duración de la incapacidad y, entre las enfermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos.

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan.

Por ejemplo, el bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. En cambio, la depresión mayor, es incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.

El estudio ha detectado también que los trastornos crónicos tienen tendencia a coexistir en una misma persona. Una posible consecuencia de los datos del estudio es la importancia de todos los trastornos conjuntamente, ya que el tratamiento o eliminación de uno de los trastornos no mejorará de manera óptima la discapacidad.

El coordinador del grupo del IMIM y autor principal del artículo, Jordi Alonso, ha defendido que este trabajo "es importante porque se ha tenido en cuenta la tendencia a sufrir más de un trastorno". A su juicio, ello debería tener implicaciones a la hora de diseñar estrategias de intervención para reducir la incapacidad a nivel poblacional.

Por ello, es importante intentar limitar su impacto, tanto desde el punto de vista de la salud individual como de la productividad social.

trastornos conjuntamente, ya que el tratamiento o eliminación de uno de los trastornos no mejorará de manera óptima la discapacidad.

El coordinador del grupo del IMIM y autor principal del artículo, Jordi Alonso, ha defendido que este trabajo "es importante porque se ha tenido en cuenta la tendencia a sufrir más de un trastorno". A su juicio, ello debería tener implicaciones a la hora de diseñar estrategias de intervención para reducir la incapacidad a nivel poblacional.

Por ello, es importante intentar limitar su impacto, tanto desde el punto de vista de la salud individual como de la productividad social.

AMP.- Zapatero anuncia el nombramiento de Leire Pajín como ministra de Sanidad, Igualdad y Política Social

Si yo puedo, tú también.

Descubre cómo dejar de fumar con personas que ya lo han logrado.
DejadedFumarconAyuda.es

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Accede con tu cuenta - Crea una cuenta nueva - Inicia sesión con Facebook

COMENTAR ESTA NOTICIA (COMO USUARIO INVITADO)

Firma: (Usuario sin registrar)

Comentar - Accede con tu cuenta

LA ACTUALIDAD MÁS VISITADA EN WWW.EUROPAPRESS.ES

Google lamenta "profundamente" haber recogido datos en España

Zapatero remodela el Gobierno

Perú cede una salida al mar a Bolivia

CHANCE Gente | Belleza | Moda | El Buen Vivir | Ocio y Cultura | Viajes | Tendencias

A FERNANDO LALANA

La Princesa Letizia entrega el premio Cervantes Chico

Doña Letizia ha entregado el premio Cervantes Chico de literatura infantil y juvenil al escritor Fernando Lalana. Ante un auditorio repleto de niños -a su vez premiados por buen comportamiento- la Princesa ha destacado los valores positivos de la lectura y ha animado a los pequeños a aficionarse a ella, afirmando que "proporciona una felicidad inmensa porque te hace sentir y emocionarte". >

Mariah Carey diseñará ropa premamá

Kate Hudson era un niño cuando nació

CHANCE Vídeos



Bertin Osborne maestro de ceremonias

Canal YouTube/europapress Ver más vídeos

portalic.es Internet | Gadgets | Videojuegos | Software | Empresas | Movilidad | Administración | Sector | Blogs

AUNQUE SEGUIRÁN SIENDO TUYAS

Twitter puede usar tus fotos y 'tweets' sin pagarte nada

Las condiciones generales de uso de Twitter podrían dar un susto a muchos fotógrafos profesionales y aficionados ya que, si un día descubren una de sus obras en un lugar distinto de la red de microblogging, cuando quieran reclamar se encontrarán con que Twitter tiene todos los derechos sobre las mismas -- salvo el de propiedad intelectual -- y ellos, como autores, lo han aceptado. >

Wikipedia dio por buenos los nombramientos de Rosa Aguilar y Trinidad Jiménez

El 'tablet' de Lenovo se retrasa hasta mayo de 2011

Los ingenieros piden una inversión mínima anual de 1.000 millones

SEK y el Julio Verne, únicos centros españoles que serán Escuelas Innovadoras

RIM a Steve Jobs: "Los usuarios se están cansando de que Apple les diga lo que tienen que pensar"

economía Macroeconomía | Empresas | Finanzas | Energía | Construcción y vivienda | Transportes | Motor

Legal | Laboral | Fiscal | Bolsa | Fondos | RSC | Agenda | Cotizaciones

IBEX 35 -0,29% DOW J. -1,48% FTSE 100 0,28% DAX X. 0,29% NIKKEI -1,65% EUR/USD 1,3829

PESE A MENORES PLUSVALÍAS POR DESINVERSIONES

Iberdrola ganó 2.069,6 millones hasta septiembre, un 2% más

Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 2.069,6 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, informó la eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). >

El déficit comercial aumenta un 9,6% hasta agosto

El precio del litro de gasóleo rompe con su tendencia alcista

Agenda

- 20/10 Abengoa anuncia la fijación del precio de emisión de sus bonos simples
- 20/10 El déficit corriente de la UE desciende un 11,8% en el segundo trimestre
- 20/10 Ventas mayoristas (Canadá)
- 20/10 Informe de política monetaria del Banco de Canada
- 20/10



ENCUESTA | En 24 países

Miércoles 20/10/2010. Actualizado 09:44h.

Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país

- Los problemas de salud que más afectan son los asociados al dolor
- Representan el 21,5% de todos los días de baja completa

Europa Press | Barcelona

Actualizado **martes 19/10/2010 20:46 horas**

Los días de baja por enfermedad son la fuente principal de pérdida de capital humano para la economía de un país, según constata un trabajo internacional liderado por investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), que ha estudiado **qué trastornos mentales y físicos se producen con más frecuencia** y representan días de baja en la actividad diaria habitual.

El estudio se ha llevado a cabo en 24 países, entre ellos España, en el marco de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la iniciativa de investigación internacional más amplia para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales de todo el mundo.

El trabajo, que **no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados**, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que considerados menos graves, como los asociados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda.

Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5% de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas, dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Días de baja

Mediante entrevistas personales a 62.971 adultos, los investigadores evaluaron el número de días en el último mes durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física.

Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido **un día completo de discapacidad en el mes anterior**. Se estudió también la duración de la incapacidad y, entre las enfermedades que se estudiaron (10 físicas y nueve mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos.

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en cuenta que **son los más incapacitantes para aquellos que los sufren**, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan.

Por ejemplo, el bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. En cambio, la depresión mayor es incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.

El estudio ha detectado también que **los trastornos crónicos tienen tendencia a coexistir en una misma persona**. Una posible consecuencia de los datos del estudio es la importancia de todos los problemas conjuntamente, ya que el tratamiento o eliminación de uno de ellos no mejorará de manera óptima la discapacidad.

El coordinador del grupo del IMIM y autor principal del artículo, Jordi Alonso, ha defendido que este trabajo "es importante porque se ha tenido en cuenta la **tendencia a sufrir más de un trastorno**". A su juicio, esto debería tener implicaciones a la hora de diseñar estrategias de intervención para reducir la incapacidad a nivel poblacional.

Por esta razón, es importante intentar limitar su impacto, tanto desde el punto de vista de la salud individual como de la productividad social.

© 2010 Unidad Editorial Internet, S.L.



ECONOMÍA DE LA SALUD

Las enfermedades leves son las que más afectan al ámbito laboral

Un estudio sostiene que los trastornos que inciden en la productividad de un país son aquellos que se consideran generalmente menos graves

Redacción

Investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM) han participado en un estudio que analiza los trastornos mentales y físicos que se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual. El trabajo se ha realizado en 24 países, entre ellos España, dentro de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales. El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que consideramos a veces menos graves, como los aso-

ciados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda. Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5% de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas o dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 personas adultas, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física. Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior.

El trabajo, que se ha publicado en la revista *Molecular Psychiatry*, también aborda la duración de la incapacidad y, entre las en-



El dolor de espalda es uno de los habituales en el trabajo.

JAVIER BARBANCHO

fermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos (incluyendo accidente cerebrovascular, epilepsia, esclerosis múltiple y enfermedad de Parkinson; 17,4 días adicionales perdidos cada año respecto a los que no sufren este trastorno), el trastorno bipolar (17,3 días adicionales perdidos) y el trastorno de estrés postraumático (15,2 días adicionales perdidos).

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en

BAJAS

La artrosis, los dolores cervicales y los de espalda son los más incapacitantes

cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan. Por ejemplo, el trastorno bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. La depresión mayor, es ambas cosas: incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.

- Conectar
- Alta usuario
- Hemeroteca
- Servicios
- Zona Multimedia
- Foros
- Rankings y listas
- Club eE(comunidades)

EcoDiario
El canal de información general de elEconomista.es

Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país, según un estudio

19/10/2010 - 17:32

[Share](#)

0

tweets

tweet



Los días de baja por enfermedad son la fuente principal de pérdida de capital humano para la economía de un país, según constata un trabajo internacional liderado por investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), que ha estudiado qué trastornos mentales y físicos se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual.

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El estudio se ha llevado a cabo en 24 países, entre ellos España, en el marco de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales de todo el mundo.

El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que considerados menos graves, como los asociados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda.

Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5 por ciento de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas, dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 adultos, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física.

Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior. Se estudió también la duración de la incapacidad y, entre las enfermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos.

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan.

Por ejemplo, el bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. En cambio, la depresión mayor, es incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.

El estudio ha detectado también que los trastornos crónicos tienen tendencia a coexistir en una misma persona. Una posible consecuencia de los datos del estudio es la importancia de todos los trastornos conjuntamente, ya que el tratamiento o eliminación de uno de los trastornos no mejorará de manera óptima la discapacidad.

El coordinador del grupo del IMIM y autor principal del artículo, Jordi Alonso, ha defendido que este trabajo "es importante porque se ha tenido en cuenta la tendencia a sufrir más de un trastorno". A su juicio, ello debería tener implicaciones a la hora de diseñar estrategias de intervención para reducir la incapacidad a nivel poblacional.

Por ello, es importante intentar limitar su impacto, tanto desde el punto de vista de la salud individual como de la productividad social.


[Terapia con Células Madre](#)

Nuevos tratamientos para mejorar la situación de enfermos degenerativos

www.xcell-center.es/CelulasMadre

Anuncios Google

© **Ecoprensa S.A.** - Todos los derechos reservados - Nota Legal - Quiénes somos - Suscripciones - Publicidad - RSS - Archivo - Ayuda



ECONOMÍA DE LA SALUD

Las enfermedades leves son las que más afectan al ámbito laboral

Un estudio sostiene que los trastornos que inciden en la productividad de un país son aquellos que se consideran generalmente menos graves

Redacción

Investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM) han participado en un estudio que analiza los trastornos mentales y físicos que se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual. El trabajo se ha realizado en 24 países, entre ellos España, dentro de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales. El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que consideramos a veces menos graves, como los aso-

ciados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda. Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5% de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas o dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 personas adultas, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física. Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior.

El trabajo, que se ha publicado en la revista *Molecular Psychiatry*, también aborda la duración de la incapacidad y, entre las en-



El dolor de espalda es uno de los habituales en el trabajo.

JAVIER BARBANCHO

fermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos (incluyendo accidente cerebrovascular, epilepsia, esclerosis múltiple y enfermedad de Parkinson; 17,4 días adicionales perdidos cada año respecto a los que no sufren este trastorno), el trastorno bipolar (17,3 días adicionales perdidos) y el trastorno de estrés posttraumático (15,2 días adicionales perdidos).

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en

BAJAS

La artrosis, los dolores cervicales y los de espalda son los más incapacitantes

cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan. Por ejemplo, el trastorno bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. La depresión mayor, es ambas cosas: incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.



ECONOMÍA DE LA SALUD

Las enfermedades leves son las que más afectan al ámbito laboral

Un estudio sostiene que los trastornos que inciden en la productividad de un país son aquellos que se consideran generalmente menos graves

Redacción

Investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM) han participado en un estudio que analiza los trastornos mentales y físicos que se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual. El trabajo se ha realizado en 24 países, entre ellos España, dentro de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales. El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que consideramos a veces menos graves, como los aso-

ciados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda. Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5% de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas o dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 personas adultas, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física. Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior.

El trabajo, que se ha publicado en la revista *Molecular Psychiatry*, también aborda la duración de la incapacidad y, entre las en-



El dolor de espalda es uno de los habituales en el trabajo. JAVIER BARBANCHO

fermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos (incluyendo accidente cerebrovascular, epilepsia, esclerosis múltiple y enfermedad de Parkinson; 17,4 días adicionales perdidos cada año respecto a los que no sufren este trastorno), el trastorno bipolar (17,3 días adicionales perdidos) y el trastorno de estrés posttraumático (15,2 días adicionales perdidos).

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en

BAJAS

La artrosis, los dolores cervicales y los de espalda son los más incapacitantes

cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan. Por ejemplo, el trastorno bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. La depresión mayor, es ambas cosas: incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.

Club Natura
CAMPAÑA GRATUITA
CONTRA EL DOLOR

Internacional

Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país

(EUROPA PRESS) 20/10/2010

Los días de baja por enfermedad son la fuente principal de pérdida de capital humano para la economía de un país, según constata un trabajo internacional liderado por investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), que ha estudiado qué trastornos mentales y físicos se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual.

El estudio se ha llevado a cabo en 24 países, entre ellos España, en el marco de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales de todo el mundo.

El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que considerados menos graves, como los asociados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda.

Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5 por ciento de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas, dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 adultos, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física.

Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior. Se estudió también la duración de la incapacidad y, entre las enfermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos.

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan.

Por ejemplo, el bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. En cambio, la depresión mayor, es incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.

El estudio ha detectado también que los trastornos crónicos tienen tendencia a coexistir en una misma persona. Una posible consecuencia de los datos del estudio es la importancia de todos los trastornos conjuntamente, ya que el tratamiento o eliminación de uno de los trastornos no mejorará de manera óptima la discapacidad.

El coordinador del grupo del IMIM y autor principal del artículo, Jordi Alonso, ha defendido que este trabajo "es importante porque se ha tenido en cuenta la tendencia a sufrir más de un trastorno". A su juicio, ello debería tener implicaciones a la hora de diseñar estrategias de intervención para reducir la incapacidad a nivel poblacional.

Por ello, es importante intentar limitar su impacto, tanto desde el punto de vista de la salud individual como de la productividad social.

publicidad

TODO LO QUE PUEDES COMER
en Barcelona
desde 6€
Aqui

secciones

 Nacional

 Internacional

 Política Sanitaria

 Avances en Medicina

 Industria

 Miscelánea

 Hemeroteca

secciones

Más Noticias

20/10/2010 Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país.

20/10/2010 Cultivadores alertan de la desaparición de 70.000 empleos si se prohíben los ingredientes en el tabaco.

20/10/2010 Un total de 44 de los 49 países pobres del mundo cuentan con menos de 23 profesionales sanitarios por 10.000 habitantes.


Todo el contenido de este web deberá ser interpretado con fines orientativos. La información proporcionada no pretende reemplazar la consulta y el diagnóstico o tratamiento establecido por su médico, ni la visita periódica al mismo. Optimizado para 800x600 Internet Explorer 5 y Mozilla 1.6.

¿Quiénes Somos? | Anúnciese en Diario de Salud



© 2004 Saludalia interactiva
Todos los derechos reservados

SALUDALIA INTERACTIVA, S.L. Avda. de Viñuelas, 5 y 7. 28760 Tres Cantos - Madrid Tel: (34) 91.203.31.00 Fax:(34) 91.203.31.25
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 10851, libro 0, folio 184, sección 8, hoja M/1/1368/ - CIF- B-81443756.



ECONOMÍA DE LA SALUD

Las enfermedades leves son las que más afectan al ámbito laboral

Un estudio sostiene que los trastornos que inciden en la productividad de un país son aquellos que se consideran generalmente menos graves

Redacción

Investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM) han participado en un estudio que analiza los trastornos mentales y físicos que se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual. El trabajo se ha realizado en 24 países, entre ellos España, dentro de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales. El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que consideramos a veces menos graves, como los aso-

ciados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda. Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5% de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas o dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 personas adultas, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física. Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior.

El trabajo, que se ha publicado en la revista *Molecular Psychiatry*, también aborda la duración de la incapacidad y, entre las en-



El dolor de espalda es uno de los habituales en el trabajo.

JAVIER BARBANCHO

fermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos (incluyendo accidente cerebrovascular, epilepsia, esclerosis múltiple y enfermedad de Parkinson; 17,4 días adicionales perdidos cada año respecto a los que no sufren este trastorno), el trastorno bipolar (17,3 días adicionales perdidos) y el trastorno de estrés posttraumático (15,2 días adicionales perdidos).

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en

BAJAS

La artrosis, los dolores cervicales y los de espalda son los más incapacitantes

cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan. Por ejemplo, el trastorno bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. La depresión mayor, es ambas cosas: incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.



Detectives Privados Barcelona RP Detectives

c/València 235, Pral. 1ª 08007 Barcelona

08007, Barcelona, Barcelona

Tel. 93 215 13 05

E-mail. info@rpdetectives.com

Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país

Octubre 20th, 2010 // 2:48 am @ [admin](#) volver a [Detectives Privados Barcelona](#)

Según el diario español EL MUNDO.ES, los días de baja por enfermedad son la fuente principal de pérdida de capital humano para la economía de un país, según constata un trabajo internacional liderado por investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), que ha estudiado qué trastornos mentales y físicos se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual. El estudio se ha llevado a cabo en 24 países, entre ellos España, en el marco de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la iniciativa de investigación internacional más amplia para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales de todo el mundo. El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que considerados menos graves, como los asociados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda, comenta EL MUNDO.ES.

Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5% de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas, dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Categoría : [detectives privados barcelona](#)

Crónica de Cantabria

17:39:44 19/10/2010

Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país, según un estudio

BARCELONA, 19

Los días de baja por enfermedad son la fuente principal de pérdida de capital humano para la economía de un país, según constata un trabajo internacional liderado por investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), que ha estudiado qué trastornos mentales y físicos se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual.

El estudio se ha llevado a cabo en 24 países, entre ellos España, en el marco de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales de todo el mundo.

El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que considerados menos graves, como los asociados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda.

Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5 por ciento de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas, dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 adultos, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física.

Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior. Se estudió también la duración de la incapacidad y, entre las enfermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos.

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan.

Por ejemplo, el bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. En cambio, la depresión mayor, es incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.

El estudio ha detectado también que los trastornos crónicos tienen tendencia a coexistir en una misma persona. Una posible consecuencia de los datos del estudio es la importancia de todos los trastornos conjuntamente, ya que el tratamiento o eliminación de uno de los trastornos no mejorará de manera óptima la discapacidad.

El coordinador del grupo del IMIM y autor principal del artículo, Jordi Alonso, ha defendido que este trabajo "es importante porque se ha tenido en cuenta la tendencia a sufrir más de un trastorno". A su juicio, ello debería tener implicaciones a la hora de diseñar estrategias de intervención para reducir la incapacidad a nivel poblacional.

Por ello, es importante intentar limitar su impacto, tanto desde el punto de vista de la salud individual como de la productividad social.



Busca entre miles de blogs
Búsqueda avanzada · ¿Cómo buscar?

Portada Comunidad Bloggers Noticias TV Hemeroteca Móvil Premios 2010

f Entrar Ayuda RSS

General Referencias Votos Relacionadas Comentarios Favoritos

Crear cuenta / Entrar - Bitacor.com -> Agregador -> Enlace permanente ->

Miércoles, 20 de octubre de 2010

0 puntos
votar

Las enfermedades leves son las que más afectan a la producti...

En unafuente.com
9 Hr · No tenemos información de localización · Comparte: [social icons]

Según el diario español EL MUNDO.ES, los días de baja por enfermedad son la fuente principal de pérdida de capital humano para la economía de un país, según constata un trabajo internacional liderado por investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), que ha estudiado qué trastornos mentales y físicos se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual. El estudio se ha llevado a cabo en 24 países, entre ellos España, en el marco de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la iniciativa de investigación internacional más amplia para una eval..... Continuar leyendo

TAG noticias

Me gusta Sé el primero de tus amigos a quien le gusta esto.

Votantes (0) Referencias (0) Relacionadas (0) Comentarios (0) Favoritos (0)

Ayúdanos a hacer de Bitacor.com un servicio mejor para todos. Lee nuestros consejos.

Ningún usuario registrado ha votado aún.

Ficha de la bitácora



unafuente.com

unafuente.com

Otros datos sobre unafuente.com:

URL: www.unafuente.com

RSS: www.unafuente.com/feed/

Ver ficha completa y últimas anotaciones ->



Acerca de / Estadísticas / Medios / Equipo / Servicios PRO / Publicidad / Móvil / Contacto [social icons]

Colaboran: Pixmania · dinahosting

© Algunos derechos reservados 2002-2010. Come'n'Click Networks, S.L.
Aviso legal · Privacidad · Contactar con Bitacor.com

Las enfermedades leves son las que más afectan a la productividad de un país

Ayer, 17.00

europa
press

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS) Los días de baja por enfermedad son la fuente principal de pérdida de capital humano para la economía de un país, según constata un trabajo internacional liderado por investigadores del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), que ha estudiado qué trastornos mentales y físicos se producen con más frecuencia y representan días de baja en la actividad diaria habitual.

El estudio se ha llevado a cabo en 24 países, entre ellos España, en el marco de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la iniciativa de investigación internacional más grande para una evaluación completa de la epidemiología de los trastornos mentales de todo el mundo.

El trabajo, que no ha encontrado diferencias significativas entre los países estudiados, ha detectado que los problemas de salud que más afectan a la productividad de un país son aquellos que considerados menos graves, como los asociados al dolor: artrosis, dolores cervicales y dolor de espalda.

Estas enfermedades son, de lejos, las más incapacitantes, ya que representan el 21,5% de todos los días de baja completa, seguidas de migrañas, dolores de cabeza graves, enfermedades cardiovasculares y depresión.

Mediante entrevistas personales a 62.971 adultos, los investigadores evaluaron el número de días, en el último mes, durante los cuales los participantes fueron totalmente incapaces de trabajar o realizar sus actividades diarias normales por problemas relacionados con la salud mental o física.

Una de cada siete personas entrevistadas (12,8%) respondió que al menos había sufrido un día completo de discapacidad en el mes anterior. Se estudió también la duración de la incapacidad y, entre las enfermedades que se estudiaron (10 físicas y 9 mentales), las que comportaron una mayor cantidad de días de discapacidad fueron los trastornos neurológicos.

En relación a los trastornos mentales, hay que tener en cuenta que son los más incapacitantes para aquellos que los sufren, pero que, al no ser tan frecuentes, no acaban siendo los que más pérdida de productividad provocan.

Por ejemplo, el bipolar es de los trastornos mentales que más incapacidad provoca, pero es muy poco frecuente. En cambio, la depresión mayor, es incapacitante y frecuente y por eso es una causa importante de pérdida de productividad social.

El estudio ha detectado también que los trastornos crónicos tienen tendencia a coexistir en una misma persona. Una posible consecuencia de los datos del estudio es la importancia de todos los trastornos conjuntamente, ya que el tratamiento o eliminación de uno de los trastornos no mejorará de manera óptima la discapacidad.

El coordinador del grupo del IMIM y autor principal del artículo, Jordi Alonso, ha defendido que este trabajo "es importante porque se ha tenido en cuenta la tendencia a sufrir más de un trastorno". A su juicio, ello debería tener implicaciones a la hora de diseñar estrategias de intervención para reducir la incapacidad a nivel poblacional.

Por ello, es importante intentar limitar su impacto, tanto desde el punto de vista de la salud individual como de la productividad social.

[Envía esta noticia](#) [Compartir](#) [Imprimir](#)

PUBLICIDAD

