

Estás en: [El Norte de Castilla](#) > [Vida y Ocio](#) > [Últimas noticias](#) > [Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio](#)

ÚLTIMAS NOTICIAS DE VIDA Y OCIO 12:15

## Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio

Noticias EFE

Barcelona, 16 feb (EFE).- Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según ha constatado un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres se asocian con el suicidio de los hijos, y cuáles de estos trastornos parentales pueden ser más importantes en el paso de la idea del suicidio de los hijos a su planificación o intento.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio mundial World Mental Health Surveys, Jordi Alonso, ha explicado que "es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental, y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que sufran los padres".

El estudio, según ha informado el IMIM, ha constatado que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio y con la persistencia en el tiempo de la ideación suicida.

Por su parte, la personalidad antisocial y los trastornos de ansiedad de los padres se asocian con la realización de intentos de suicidio de los hijos.

El estudio se ha desarrollado en el marco del World Mental Health (WMH) en 21 países de todo el mundo con una muestra de 109.381 personas que se han entrevistado personalmente y a las que se les ha requerido datos sobre su salud, como sus propios trastornos mentales y sus diagnósticos de patologías físicas, lo que, según el IMIM, ha permitido "una estimación más válida" de las asociaciones que se han estudiado.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo occidental.

Los especialistas que han participado en el estudio han destacado que "el suicidio es en parte evitable", por lo que "la identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante".

Según el doctor Alonso, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio, "incidiendo en los fenotipos psicopatológicos que tienen una mayor asociación con las diferentes fases del suicidio".

"En el caso del intento y la realización del suicidio, habría que estudiar la posible base genética común entre la falta del control de los impulsos y el suicidio, centrándonos menos en los trastornos mentales concretos y analizando los rasgos subyacentes en estos trastornos", ha manifestado Jordi Alonso. EFE

[Con la cuenta AZUL 3,40% TAE tus ahorros crecen todos los meses.](#)

### ANUNCIOS GOOGLE

[Psicólogos en línea Ahora](#)

5 Psicólogos están en línea. Pregunte y obtenga su respuesta ya!  
JustAnswer.es/Salud-Mental

Powered by  SARENET

**elnortedecastilla.es**

© EL NORTE DE CASTILLA

Registro Mercantil de Valladolid, Tomo 933, Folio 115, Hoja 12169, Inscripción 1ª C.I.F.: B47468152 Domicilio social en c/ Vázquez de Menchaca, 10, 47008 - Valladolid Correo electrónico de contacto [ndigital@elnortedecastilla.es](mailto:ndigital@elnortedecastilla.es) Copyright © El Norte de Castilla Digital S.L., Valladolid, 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio El Norte de Castilla, S.A., y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

[Contactar](#) | [Staff](#) | [Mapa Web](#) | [Aviso legal](#) | [Política de privacidad](#) | [Publicidad](#)

### ENLACES VOCENTO

[ABC.es](#)  
[El Correo](#)  
[elnortedecastilla.es](#)  
[Elcomercio.es](#)  
[SUR.es](#)  
[Qué.es](#)  
[La Voz Digital](#)  
[ABC Punto Radio](#)  
[hoyCinema](#)  
[Infoempleo](#)  
[Autocasion](#)

[Hoy Digital](#)  
[La Rioja.com](#)  
[DiarioVasco.com](#)  
[Ideal digital](#)  
[Las Provincias](#)  
[El Diario Montañés](#)  
[Laverdad.es](#)  
[Finanzas y planes de hoyMotor](#)  
[Guía TV](#)  
[11870.com](#)

JUE, 16/02/2012

7:07:48 pm

Profesional

Inicio

Enfermedades

Noticias

Reportajes

Canales

Videoteca

Chequea tu salud

Contacta

BUSCADOR

Buscar

[MedicinaTV](#) » [Noticias](#) » Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio

PUBLICIDAD

Por fecha Por enfermedad Por especialidad

16.02.2012



### Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio

0



Recomendar

Twitter

< 0

BARCELONA, 16

Los hijos cuyos padres padecen trastornos mentales como ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio, según ha revelado un estudio internacional realizado en 21 países en el que ha participado el Instituto de Investigación del Hospital del Mar (Imim) de Barcelona.

Elaborado con una muestra de 109.381 personas de los cinco continentes, el estudio ha constatado que los trastornos mentales de los padres se asocian a "una mayor tendencia a la ideación suicida de sus hijos".

Concretamente, la ansiedad generalizada y la depresión se relacionan con la elaboración de planes de suicidio, mientras que la personalidad antisocial y los trastornos de ansiedad de los progenitores se asocian con la realización de intentos de suicidio de los adolescentes.

"Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental", ha asegurado el miembro del equipo de investigación español y director del Programa de Epidemiología y Salud Pública Imim, Jordi Alonso, en un comunicado.

Aunque afecta mayoritariamente a personas adultas, el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes, por lo que Alonso ha destacado la importancia de la prevención para conseguir acabar con este tipo de muerte "evitable".

"Seguiremos estudiando la posible base genética común entre la falta de control de los impulsos y el suicidio", ha añadido Alonso, que ha resaltado que los resultados de esta investigación pueden ser relevantes para guiar otros estudios del mismo ámbito.

#### Últimas noticias:



Las enfermedades de los niños adoptados son "fácilmente tratables" y no dejan ningún tipo de secuela



FEDER pone en marcha un estudio que definirá la atención sanitaria mínima que necesitan las enfermedades raras



Cantabria.- El Gobierno cántabro implanta el céntimo sanitario



Cataluña.- El virus de la gripe prosigue su expansión y provoca 19 casos graves en la última semana



Madrid.- Lasquetty dice que Flores "nunca" habló de limitar el gratis total a pacientes crónicos

[Ver más Noticias »](#)

PUBLICIDAD

Me gusta

Añadir Comentario

Escriba su comentario.

Escribir como ...

Mostrando 0 comentarios

Ordenar por: Los más populares

Suscribirse por e-mail

Suscribirse por RSS

MedicinaTV.com no se hace responsable de las opiniones expresadas por los usuarios de esta web en sus comentarios, se reserva el derecho a publicar o eliminar los comentarios que considere oportunos.

Síguenos en:

[Publicidad](#)

[Condiciones de Uso y Política de Privacidad](#)

©2012 MedicinaTV.com. Todos los derechos reservados.

Se prohíbe la reproducción parcial o completa, ya sea en medios escritos, electrónicos o de cualquier tipo, del material publicado en estas páginas web. Para solicitar permiso de reproducción dirigirse a [MedicinaTV.com](#)

Viernes, 17 de febrero de 2012

[GALERÍAS GRÁFICAS](#) | [CANALES](#) | [BLOGS](#) | [PARTICIPACIÓN](#) | [HEMEROTECA](#) | [BOLETÍN](#) | [ESPECIALES](#)
[MAPA WEB](#)

malagahoy.es

## SOCIEDAD

[PORTADA](#) | [MÁLAGA](#) | [PROVINCIA](#) | [DEPORTES](#) | [ANDALUCÍA](#) | [ACTUALIDAD](#) | [TECNOLOGÍA](#) | [CULTURA](#) | [TV](#) | [OPINIÓN](#) | [SALUD](#)  
[ECONOMÍA](#) | [ESPAÑA](#) | [MUNDO](#) | [SOCIEDAD](#) | [PASARELA](#)


Málaga Hoy, Noticias de Málaga y su Provincia | Actualidad | Sociedad | Los hijos de padres con depresión son más propensos al suicidio

## Los hijos de padres con depresión son más propensos al suicidio

Quitarse la vida es la segunda causa de muerte de los adolescentes en el mundo

AGENCIAS / BARCELONA | ACTUALIZADO 17.02.2012 - 05:01

0 comentarios

0 votos



Me gusta

Twitter 0

COMPARTIR

Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio, Jordi Alonso, explicó que "es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental".

El estudio constata que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la idea del suicidio en los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo.

0 comentarios

0 votos



## 0 COMENTARIOS

[Ver todos los comentarios](#)

Su comentario

Nombre \*

Email (no se muestra) \*

Blog o web

 Publicar información

Introduce el código de la imagen

 Acepto las [cláusulas de privacidad](#)

ENVIAR COMENTARIOS

## Normas de uso

Este periódico no se responsabiliza de las opiniones vertidas en esta sección y se reserva el derecho de no publicar los mensajes de contenido ofensivo o discriminatorio.

## Últimas entradas en BLOGS

**Al Sur de los tebeos**

17-febrero-2012

**Exposición de Andrés G. Leiva en La Carbonería****Crónicas de un escéptico**

17-febrero-2012

**Flexinseguridad****El cine ha muerto**

16-febrero-2012

**Un reality-geographic de miedo**[Más Blogs](#)
[GALERÍAS GRÁFICAS](#) | [CANALES](#) | [BLOGS](#) | [PARTICIPACIÓN](#) | [HEMEROTECA](#) | [BOLETÍN](#) | [ESPECIALES](#)
[MAPA WEB](#)
[PORTADA](#) | [MÁLAGA](#) | [PROVINCIA](#) | [DEPORTES](#) | [ANDALUCÍA](#) | [ACTUALIDAD](#) | [TECNOLOGÍA](#) | [CULTURA](#) | [TV](#) | [OPINIÓN](#) | [SALUD](#)
© Joly Digital | [Aviso legal](#) | [Quiénes somos](#) | [RSS](#)
[www.diariodecadiz.es](#) | [www.diariodesevilla.es](#) | [www.diariodejerez.es](#) | [www.europasur.es](#) | [www.eldiadecordoba.es](#) | [www.huelvainformacion.es](#) | [www.granadahoy.com](#)  
[www.malagahoy.es](#) | [www.elalmeria.es](#) | [www.anuariojolyandalucia.com](#)


## SITIOS RECOMENDADOS

[Empleo](#) | [Coches de ocasión](#) | [Pisos y Casas](#) | [Hoffman](#) | [jamon bellota](#) | [Oferta Hoteles Málaga](#) | [Venca.es conecta con la moda](#) | [ENTRADAS CONCIERTO](#) | [Album digital](#) | [Cursos oposiciones](#) | [Real Madrid tickets](#) | [Entradas Real Madrid](#) | [Coches de Alquiler](#) | [Ofertas de empleo](#) | [Cursos en Madrid](#) | [Formación a distancia](#) | [Vuelos Baratos](#) | [HOTELES EN MALAGA](#) | ["DEPOSITOS"](#)

- Portada
  - Noticias
  - España
  - Mundo
  - Negocios
  - Sociedad
  - Foros
  - Clasificados
  - Blogs
  - Juegos
- Canales: [Arte y cultura](#) | [Ciencia](#) | [Cine](#) | [Deportes](#) | [Espectáculos](#) | [Freeware](#) | [Hogar y salud](#) | [Humor](#) | [Música](#) | [Tecnología](#) | [Viajes y motor](#)



## Un estudio internacional evalúa el riesgo de suicidio en base a los trastornos mentales de los progenitores

**El ADSL Mejor Valorado** [jazztel.com/promocion](http://jazztel.com/promocion)  
 Descubre el ADSL mejor valorado por los internautas. Oferta online!

**Tarot de Esperanza** [www.Amor-Tarot.com](http://www.Amor-Tarot.com)  
 Lo sabrás Todo ¡Repetirás! - Sólo la Verdad

**Vuelos a Panamá** [www.TripAdvisor.es](http://www.TripAdvisor.es)  
 ¿Quieres viajar a Panamá? ¡Compara ofertas de vuelo y hotel!

**Album digital Snappybook** [www.snappybook.com](http://www.snappybook.com)  
 Mejor álbum según Computer Hoy 100% de clientes satisfechos

Anuncios Google

SINC

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres se asocian con el suicidio de los hijos, y cuáles de estos trastornos parentales pueden ser más importantes en el paso de la idea del suicidio de los hijos a su planificación o intento. El estudio ha constatado que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio y con la persistencia en el tiempo de la ideación suicida, mientras que la personalidad antisocial y los trastornos de ansiedad de los padres se asocian con la realización de intentos de suicidio de los hijos y con su persistencia en el tiempo.

**'Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental, y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que sufran los padres'** explica Jordi Alonso, co-investigador principal del equipo de investigación español, director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM (Instituto de Investigación Hospital del Mar) y coordinador científico europeo del estudio mundial World Mental Health surveys.

El trabajo se ha desarrollado en el marco del World Mental Health (WMH) en 21 países de los 5 continentes, con una muestra de 109.381 individuos que se han entrevistado personalmente por personal entrenado a tal efecto. El estudio ha considerado muchos datos sobre la salud de los individuos entrevistados, como por ejemplo, sus propios trastornos mentales y sus diagnósticos de patologías físicas, lo que ha permitido una estimación más válida de las asociaciones que se han estudiado.



El suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo occidental. **Pero hay que tener en cuenta que el suicidio es en parte evitable. La identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante.**

Los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar a los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio, incidiendo en los fenotipos psicopatológicos que tienen una mayor asociación con las diferentes fases del suicidio.

**'En el caso del intento y la realización del suicidio, habría que estudiar la posible base genética común entre la falta del control de los impulsos y el suicidio, centrándonos menos en los trastornos mentales concretos y analizando los rasgos subyacentes en estos trastornos'** concluye el Dr. Jordi Alonso.

### Artículo de referencia

Gureje O et al. *Parental psychopathology and the risk of Suicidal behaviour in their Offspring: results from the World Mental Health surveys*. Molecular Psychiatry 2011; 16: 1221-33.

### Vídeos sobre Evaluar el riesgo de suicidio

Todavía no hay comentarios

Deja un comentario

\* Su nombre

\* Su email (no aparece publicado)

Su ciudad

Recuérdame ?

Recibir un aviso si alguien responde ?  Sólo si me responde a mí en particular ?

Tema:

### ¿Debería hacerse cargo la Seguridad Social de la retirada de las prótesis mamarias defectuosas?

### Contenido destacado de actualidad

- **Noticias del mundo:** Prótesis mamarias francesas  
Cientos de miles de mujeres se verán obligadas a retirarse las prótesis mamarias
- **Ciencia:** Detector de cáncer de pulmón por el aliento  
Un sensor detecta el cáncer de pulmón a través del aliento
- **Ciencia:** Gen de la domesticación de los perros  
Un gen relacionado con la diversidad se encuentra inactivo en perros, lobos y coyotes
- **Ciencia:** Detección precoz del Alzheimer  
Se abre una nueva vía para abordar la detección precoz de la enfermedad de Alzheimer
- **Noticias de sociedad:** Diabéticos en el mundo  
Hay 347 millones de diabéticos en el mundo, más del doble que en 1980
- **Ciencia:** Descubrimiento del año  
Science nombra el tratamiento de prevención contra el VIH como el descubrimiento del año

### La galería de hoy



(Haz click en la imagen para ver la galería completa)



Hola.

Me llamo **Mauricio Luque** y soy el responsable de que este sitio web funcione.

Si tienes alguna queja o quieres hacer alguna propuesta o sugerencia, ponte en contacto conmigo en el foro de este sitio web, haciendo click aquí.

Gracias, por lo pronto, por visitar estas páginas.

[Contactar](#) | [Política de datos personales](#) | [Términos y condiciones del servicio](#) | [Tarifas de publicidad](#)

© Lexur



## SALUD

# Los hijos de padres depresivos tienen más riesgo de suicidio

Es la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental

16.02.12 - 19:55 - CRISTIAN REINO | BARCELONA

Los hijos cuyos padres sufren ansiedad o depresión tienen más posibilidades de quitarse la vida en un suicidio. Lo afirma un estudio internacional, realizado en 21 países, y que en Europa lo ha coordinado el Instituto de Investigación (IMIM) del hospital del Mar de Barcelona. "Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que padecen los padres", asegura el director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM, Jordi Alonso.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres tienen relación con el suicidio de los hijos y cuáles pueden ser más decisivos en el paso de la idea de los jóvenes de matarse a su planificación o intento. Así, según concluye la investigación, "todos los trastornos mentales de los padres tienen que ver con una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos". Pero "sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes" de los hijos para acabar con su vida. Mientras que la personalidad antisocial de los progenitores influye en la realización de intentos de suicidio de los hijos y con su persistencia en el tiempo.

El trabajo, desarrollado en el marco del World Mental Health, constata que el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, supone la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental. En España, donde desde hace un año el suicidio ha superado a los accidentes de tráfico como segunda causa de muerte (siempre por detrás de las razones naturales), se han disparado las cifras: el número de españoles que se quita la vida ha crecido en un 31% en sólo 10 años.

Aun así, los autores del informe creen que, en parte, es evitable. "La identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante", señalan. Por ello, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar a los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio. "Seguiremos estudiando la posible base genética común entre la falta de control de los impulsos y el suicidio", según Alonso.

## TAGS RELACIONADOS

hijos, padres, depresivos

## ANUNCIOS GOOGLE

**Psicólogos en línea Ahora**

5 Psicólogos están en línea. Pregunte y obtenga su respuesta ya!  
[JustAnswer.es/Salud-Mental](http://JustAnswer.es/Salud-Mental)

**Seguro Médico 29€/ Mes**

El Más Eficiente Seguro Médico ! Obten tu Seguro Médico en 5 Minutos  
[www.isegurosdesalud.com](http://www.isegurosdesalud.com)

**Núria Tortós - Psicóloga**

Psicoteràpia individual i familiar. Maresme i La Selva  
[www.nuriatortos.com](http://www.nuriatortos.com)

**Ayuda Psicologica**

Ansiedad, Fobias, Obsesiones Entrevista informativa gratuita  
[www.lhpsicoanalis.com/](http://www.lhpsicoanalis.com/)



## ENLACES VOCENTO

[ABC.es](#)  
[El Correo](#)  
[elnortedecastilla.es](#)  
[Elcomercio.es](#)  
[SUR.es](#)  
[Qué.es](#)  
[La Voz Digital](#)  
[ABC Punto Radio](#)  
[hoyCinema](#)  
[Infoempleo](#)  
[Autocasion](#)

[Hoy Digital](#)  
[La Rioja.com](#)  
[DiarioVasco.com](#)  
[Ideal digital](#)  
[Las Provincias](#)  
[El Diario Montañés](#)  
[Laverdad.es](#)  
[Finanzas y planes de hoyMotor](#)  
[Guía TV](#)  
[11870.com](#)

## SALUD

# Los hijos de padres depresivos tienen más riesgo de suicidio

Es la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental

16.02.12 - 19:55 - CRISTIAN REINO | BARCELONA

Los hijos cuyos padres sufren ansiedad o depresión tienen más posibilidades de quitarse la vida en un suicidio. Lo afirma un estudio internacional, realizado en 21 países, y que en Europa lo ha coordinado el Instituto de Investigación (IMIM) del hospital del Mar de Barcelona. "Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que padecen los padres", asegura el director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM, Jordi Alonso.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres tienen relación con el suicidio de los hijos y cuáles pueden ser más decisivos en el paso de la idea de los jóvenes de matarse a su planificación o intento. Así, según concluye la investigación, "todos los trastornos mentales de los padres tienen que ver con una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos". Pero "sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes" de los hijos para acabar con su vida. Mientras que la personalidad antisocial de los progenitores influye en la realización de intentos de suicidio de los hijos y con su persistencia en el tiempo.

El trabajo, desarrollado en el marco del World Mental Health, constata que el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, supone la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental. En España, donde desde hace un año el suicidio ha superado a los accidentes de tráfico como segunda causa de muerte (siempre por detrás de las razones naturales), se han disparado las cifras: el número de españoles que se quita la vida ha crecido en un 31% en sólo 10 años.

Aun así, los autores del informe creen que, en parte, es evitable. "La identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante", señalan. Por ello, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar a los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio. "Seguiremos estudiando la posible base genética común entre la falta de control de los impulsos y el suicidio", según Alonso.

## TAGS RELACIONADOS

hijos, padres, depresivos

### ANUNCIOS GOOGLE

#### Perder peso con Lipo-XR

Descubra la pastilla para perder peso que España ha estado esperando  
Lipo-XR.es

#### El ADSL Mejor Valorado

Descubre el ADSL mejor valorado por los internáutas. Oferta online!  
jazztel.com/promocion

#### Busca Chicas Online Ahora

Chatea e intercambia fotos Qué estás esperando, entra gratis!  
www.LikeYou.es/ChicasOnline

Para poder comentar debes estar [registrado](#)

### Añadir comentario

Iniciar sesión con  

[Regístrate](#)



Escriba su comentario.

La actualización en tiempo real está **habilitada**. (Pausar)

Mostrando 0 comentarios

Ordenar por: los más recientes primero

 [Suscríbete por e-mail](#)  [RSS](#)

Powered by  SARENET

© LVCD S.L.U.

Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1753, Libro 0, Folio 192, Hoja 30410 Inscripción 1ª  
C.I.F.: B-72000888 Domicilio social en Glorieta de la Zona Franca, Edificio Glorieta s/n 4ª  
Pta. Correo electrónico de contacto: digital@lavozdigital.es Copyright © LA VOZ DE  
CADIZ DIGITAL S.L, CADIZ., 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio LA  
VOZ DE CADIZ (CORPORACION DE MEDIOS DE CADIZ S.L.), y, en su caso, de otras  
empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

### ENLACES VOCENTO

ABC.es  
El Correo  
elnortedecastilla.es  
Elcomercio.es  
SUR.es  
Qué.es  
La Voz Digital  
ABC Punto Radio  
hoyCinema

Hoy Digital  
La Rioja.com  
DiarioVasco.com  
Ideal digital  
Las Provincias  
El Diario Montañés  
Laverdad.es  
Finanzas y planes de  
hoyMotor

Estás en: [Cádiz](#) - [La Voz Digital](#) > [Sociedad](#) > [Últimas noticias](#) > [Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio](#)

ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 12:15

## Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio

Noticias EFE

Barcelona, 16 feb (EFE).- Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según ha constatado un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres se asocian con el suicidio de los hijos, y cuáles de estos trastornos parentales pueden ser más importantes en el paso de la idea del suicidio de los hijos a su planificación o intento.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio mundial World Mental Health Surveys, Jordi Alonso, ha explicado que "es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental, y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que sufran los padres".

El estudio, según ha informado el IMIM, ha constatado que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio y con la persistencia en el tiempo de la ideación suicida.

Por su parte, la personalidad antisocial y los trastornos de ansiedad de los padres se asocian con la realización de intentos de suicidio de los hijos.

El estudio se ha desarrollado en el marco del World Mental Health (WMH) en 21 países de todo el mundo con una muestra de 109.381 personas que se han entrevistado personalmente y a las que se les ha requerido datos sobre su salud, como sus propios trastornos mentales y sus diagnósticos de patologías físicas, lo que, según el IMIM, ha permitido "una estimación más válida" de las asociaciones que se han estudiado.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo occidental.

Los especialistas que han participado en el estudio han destacado que "el suicidio es en parte evitable", por lo que "la identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante".

Según el doctor Alonso, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio, "incidiendo en los fenotipos psicopatológicos que tienen una mayor asociación con las diferentes fases del suicidio".

"En el caso del intento y la realización del suicidio, habría que estudiar la posible base genética común entre la falta del control de los impulsos y el suicidio, centrándonos menos en los trastornos mentales concretos y analizando los rasgos subyacentes en estos trastornos", ha manifestado Jordi Alonso. EFE

[Hasta el 1 de Julio de 2012 3,40% TAE. Para nuevos clientes.](#)

### ANUNCIOS GOOGLE

#### Ansiedad

5 Médicos están en línea. Pregunte y obtenga su respuesta ya!  
[Medicina.JustAnswer.es/Ansiedad](#)

#### Sufre de Fibromialgia ?

Haga su Test de Dolor y reciba Gratis Asesoramiento!  
[www.andullation.eu](#)

#### Abogado Divorcio Sabadell

Especialistas en divorcios Sabadell Barcelona Ripollet Mollet  
[www.sbdabogados.com](#)

#### Cursos Gratis del Inem

+290 Cursos Gratis (Subvencionados) Apúntate a hacer Cursos Sin Pagar!  
[CursosGratis.eMagister.com](#)

Powered by  SARENET

**lavozdigital.es**

© LVCD S.L.U.

Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1753, Libro 0, Folio 192, Hoja 30410 Inscripción 1ª  
 C.I.F.: B-72000888 Domicilio social en Glorieta de la Zona Franca, Edificio Glorieta s/n 4ª  
 Pta. Correo electrónico de contacto: [digital@lavozdigital.es](mailto:digital@lavozdigital.es) Copyright © LA VOZ DE  
 CADIZ DIGITAL S.L, CADIZ., 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio LA  
 VOZ DE CADIZ (CORPORACION DE MEDIOS DE CADIZ S.L.), y, en su caso, de otras  
 empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,

### ENLACES VOCENTO

[ABC.es](#)  
[El Correo](#)  
[elnortedecastilla.es](#)  
[Elcomercio.es](#)  
[SUR.es](#)  
[Qué.es](#)  
[La Voz Digital](#)  
[ABC Punto Radio](#)  
[hoyCinema](#)  
[Infoempleo](#)  
[Autocasion](#)

[Hoy Digital](#)  
[La Rioja.com](#)  
[DiarioVasco.com](#)  
[Ideal digital](#)  
[Las Provincias](#)  
[El Diario Montañés](#)  
[Laverdad.es](#)  
[Finanzas y planes de hoyMotor](#)  
[Guía TV](#)  
[11870.com](#)



Compartir

Tuitear	0
Recomendar	3
Google +1	0
Tuenti	
Menéame	

## SALUD

# Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio

Los expertos consideran que «la identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante»

EFE

16 de febrero de 2012 12:20

3 votos

Utilidades

A+ A- [Iconos de correo y impresión]

Publicidad

Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según ha constatado un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres se asocian con el suicidio de los hijos, y cuáles de estos trastornos parentales pueden ser más importantes en el paso de la idea del suicidio de los hijos a su planificación o intento.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio mundial World Mental Health Surveys, Jordi Alonso, ha explicado que «es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental, y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que sufran los padres».

El estudio, según ha informado el IMIM, ha constatado que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio y con la persistencia en el tiempo de la ideación suicida.

Por su parte, la personalidad antisocial y los trastornos de ansiedad de los padres se asocian con la realización de intentos de suicidio de los hijos.

El estudio se ha desarrollado en el marco del World Mental Health (WMH) en 21 países de todo el mundo con una muestra de 109.381 personas que se han entrevistado personalmente y a las que se les ha requerido datos sobre su salud, como sus propios trastornos mentales y sus diagnósticos de patologías físicas, lo que, según el IMIM, ha permitido «una estimación más válida» de las asociaciones que se han estudiado.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo occidental.

Publicidad

**Ayuda Psicológica**  
Ansiedad, Fobias, Obsesiones  
Entrevista informativa gratuita  
[www.lhpsicoanalisis.com/](http://www.lhpsicoanalisis.com/) Anuncios Google

Los especialistas que han participado en el estudio han destacado que «el suicidio es en parte evitable», por lo que «la identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante».

Según el doctor Alonso, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio, «incidiendo en los fenotipos psicopatológicos que tienen una mayor asociación con las diferentes fases del suicidio».

«En el caso del intento y la realización del suicidio, habría que estudiar la posible base genética común entre la falta del control de los impulsos y el suicidio, centrándonos menos en los trastornos mentales concretos y analizando los rasgos subyacentes en estos trastornos», ha manifestado Jordi Alonso.

Publicidad



Más información Consumo: 6,5 a 8,4 l/100 km. Emisiones CO2: 189 g/km. PORSCHE



© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.  
Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España)  
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo,  
Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

Aviso legal  
Política de privacidad  
Condiciones generales

Publicidad

ARRIVÉ,

#### WEBS DEL GRUPO

Radiovoz  
V Televisión  
Voz Audiovisual  
Sondaxe  
CanalVoz  
Voz Natura  
Fundación  
Programa Prensa-Escuela  
Escuela de medios

#### CONTACTA

Contacto general  
Cartas al director  
Envío de fotos  
Envío de vídeos  
**TARIFAS WEB**  
Consultar  
OJD

#### REDES SOCIALES

Facebook  
Twitter de La Voz  
Twitter de las ediciones  
Twitter de La Voz deportes  
Tuenti  
Google +  
Portal de Youtube

#### SERVICIOS

Bolsa  
Hemeroteca web  
Búsqueda de esquelas  
Buscavoz  
Puntos de venta del periódico  
Suscripción a la edición impresa

Empresa  
colaboradora  
del proyecto **Colbenson**

SALUD

# Los hijos de padres depresivos tienen más riesgo de suicidio

Es la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental

16.02.12 - 19:55 - CRISTIAN REINO | BARCELONA

Los hijos cuyos padres sufren ansiedad o depresión tienen más posibilidades de quitarse la vida en un suicidio. Lo afirma un estudio internacional, realizado en 21 países, y que en Europa lo ha coordinado el Instituto de Investigación (IMIM) del hospital del Mar de Barcelona. "Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que padecen los padres", asegura el director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM, Jordi Alonso.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres tienen relación con el suicidio de los hijos y cuáles pueden ser más decisivos en el paso de la idea de los jóvenes de matarse a su planificación o intento. Así, según concluye la investigación, "todos los trastornos mentales de los padres tienen que ver con una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos". Pero "sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes" de los hijos para acabar con su vida. Mientras que la personalidad antisocial de los progenitores influye en la realización de intentos de suicidio de los hijos y con su persistencia en el tiempo.

El trabajo, desarrollado en el marco del World Mental Health, constata que el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, supone la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental. En España, donde desde hace un año el suicidio ha superado a los accidentes de tráfico como segunda causa de muerte (siempre por detrás de las razones naturales), se han disparado las cifras: el número de españoles que se quita la vida ha crecido en un 31% en sólo 10 años.

Aun así, los autores del informe creen que, en parte, es evitable. "La identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante", señalan. Por ello, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar a los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio. "Seguiremos estudiando la posible base genética común entre la falta de control de los impulsos y el suicidio", según Alonso.

## TAGS RELACIONADOS

hijos, padres, depresivos

### ANUNCIOS GOOGLE

#### Dr. Sanmarti

Médico, psicólogo y homeopata Ansiedad, depresión, pareja, etc  
www.medinatur.com

#### Psicología Online

Ansiedad, depresión, fobia, estrés Tu terapia y psicólogo online.  
www.psicoglobal.com

#### Psicóloga online: Isabel

Te ofrezco mi ayuda a través de mail, chat, tlf y videoconferencia  
www.e-psicologa.com

#### Núria Tortós - Psicóloga

Psicoterapia individual i familiar. Maresme i La Selva  
www.nuriatortos.com



Powered by SARENET

## laverdad.es

© LA VERDAD DIGITAL, S.L.(SOCIEDAD UNIPERSONAL).  
Registro Mercantil de Murcia, Tomo 1.709, Libro 0, Folio 41, Sección 8, Hoja nº MU34509,  
Inscripción 1ª C.I.F.:B73096802. Domicilio social en .Camino Viejo de Monteagudo s/n.  
30160. Murcia. Correo electrónico de contacto internet@laverdad.es. Copyright © .La  
Verdad Digital, S.L. (Sociedad Unipersonal), Murcia., 2008. Incluye contenidos de la  
empresa citada, del medio La Verdad, y, en su caso, de otras empresas del grupo de la  
empresa o de terceros.

### EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

Contactar | Publicidad | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Master El Correo

### ENLACES VOCENTO

ABC.es  
El Correo  
elnortedecastilla.es  
Elcomercio.es  
SUR.es  
Qué.es  
La Voz Digital  
ABC Punto Radio  
hoyCinema  
Infoempleo  
Autocasion

Hoy Digital  
La Rioja.com  
DiarioVasco.com  
Ideal digital  
Las Provincias  
El Diario Montañés  
Laverdad.es  
Finanzas y planes de  
hoyMotor  
Guía TV  
11870.com

SALUD

## Los hijos de padres depresivos tienen más riesgo de suicidio

Es la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental

16.02.12 - 19:55 - CRISTIAN REINO | BARCELONA

Los hijos cuyos padres sufren ansiedad o depresión tienen más posibilidades de quitarse la vida en un suicidio. Lo afirma un estudio internacional, realizado en 21 países, y que en Europa lo ha coordinado el Instituto de Investigación (IMIM) del hospital del Mar de Barcelona. "Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que padecen los padres", asegura el director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM, Jordi Alonso.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres tienen relación con el suicidio de los hijos y cuáles pueden ser más decisivos en el paso de la idea de los jóvenes de matarse a su planificación o intento. Así, según concluye la investigación, "todos los trastornos mentales de los padres tienen que ver con una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos". Pero "sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes" de los hijos para acabar con su vida. Mientras que la personalidad antisocial de los progenitores influye en la realización de intentos de suicidio de los hijos y con su persistencia en el tiempo.

El trabajo, desarrollado en el marco del World Mental Health, constata que el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, supone la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental. En España, donde desde hace un año el suicidio ha superado a los accidentes de tráfico como segunda causa de muerte (siempre por detrás de las razones naturales), se han disparado las cifras: el número de españoles que se quita la vida ha crecido en un 31% en sólo 10 años.

Aun así, los autores del informe creen que, en parte, es evitable. "La identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante", señalan. Por ello, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar a los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio. "Seguiremos estudiando la posible base genética común entre la falta de control de los impulsos y el suicidio", según Alonso.

### TAGS RELACIONADOS

hijos, padres, depresivos

#### ANUNCIOS GOOGLE

**Perder peso con Lipo-XR**Descubra la pastilla para perder peso que España ha estado esperando  
Lipo-XR.es**Núria Tortós - Psicòloga**Psicoteràpia individual i familiar. Maresme i La Selva  
www.nuriatortos.com**Adios a los miedos**Curso de fin de semana en Barcelona el día 5 de Mayo del 2012  
www.sun-dance.org**Ayuda Psicologica**Ansiedad, Fobias, Obsesiones Entrevista informativa gratuita  
www.lhpsicoanalis.com/Para poder comentar debes estar [registrado](#)**Añadir comentario**Iniciar sesión con  [Regístrate](#)

Por favor espere...

La actualización en tiempo real está **habilitada**. (Pausar)

Mostrando 0 comentarios

 [Suscríbete por e-mail](#)  [RSS](#)

SALUD

# Los hijos de padres depresivos tienen más riesgo de suicidio

Es la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental

16.02.12 - 19:55 - CRISTIAN REINO | BARCELONA

Los hijos cuyos padres sufren ansiedad o depresión tienen más posibilidades de quitarse la vida en un suicidio. Lo afirma un estudio internacional, realizado en 21 países, y que en Europa lo ha coordinado el Instituto de Investigación (IMIM) del hospital del Mar de Barcelona. "Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que padecen los padres", asegura el director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM, Jordi Alonso.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres tienen relación con el suicidio de los hijos y cuáles pueden ser más decisivos en el paso de la idea de los jóvenes de matarse a su planificación o intento. Así, según concluye la investigación, "todos los trastornos mentales de los padres tienen que ver con una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos". Pero "sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes" de los hijos para acabar con su vida. Mientras que la personalidad antisocial de los progenitores influye en la realización de intentos de suicidio de los hijos y con su persistencia en el tiempo.

El trabajo, desarrollado en el marco del World Mental Health, constata que el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, supone la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental. En España, donde desde hace un año el suicidio ha superado a los accidentes de tráfico como segunda causa de muerte (siempre por detrás de las razones naturales), se han disparado las cifras: el número de españoles que se quita la vida ha crecido en un 31% en sólo 10 años.

Aun así, los autores del informe creen que, en parte, es evitable. "La identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante", señalan. Por ello, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar a los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio. "Seguiremos estudiando la posible base genética común entre la falta de control de los impulsos y el suicidio", según Alonso.

## TAGS RELACIONADOS

hijos, padres, depresivos

### ANUNCIOS GOOGLE

#### Núria Tortós - Psicòloga

Psicoteràpia individual i familiar. Maresme i La Selva  
www.nuriartortos.com

#### Adios a los miedos

Curso de fin de semana en Barcelona el día 5 de Mayo del 2012  
www.sun-dance.org

#### Centro de Salud Mental

Especialistas en problemas mentales Terapias y personal especializado  
www.cat-barcelona.com/

#### Ayuda Psicologica

Ansiedad, Fobias, Obsesiones Entrevista informativa gratuita  
www.lhpsicoanalis.com/



Powered by SARENAT

## laverdad.es

© LA VERDAD DIGITAL, S.L.(SOCIEDAD UNIPERSONAL).  
Registro Mercantil de Murcia, Tomo 1.709, Libro 0, Folio 41, Sección 8, Hoja nº MU34509,  
Inscripción 1ª C.I.F.:B73096802. Domicilio social en .Camino Viejo de Monteagudo s/n.  
30160. Murcia. Correo electrónico de contacto internet@laverdad.es. Copyright © .La  
Verdad Digital, S.L. (Sociedad Unipersonal), Murcia., 2008. Incluye contenidos de la  
empresa citada, del medio La Verdad, y, en su caso, de otras empresas del grupo de la  
empresa o de terceros.

### EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

Contactar | Publicidad | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Master El Correo

### ENLACES VOCENTO

[ABC.es](#)  
[El Correo](#)  
[elnortedecastilla.es](#)  
[Elcomercio.es](#)  
[SUR.es](#)  
[Qué.es](#)  
[La Voz Digital](#)  
[ABC Punto Radio](#)  
[hoyCinema](#)  
[Infoempleo](#)  
[Autocasion](#)

[Hoy Digital](#)  
[La Rioja.com](#)  
[DiarioVasco.com](#)  
[Ideal digital](#)  
[Las Provincias](#)  
[El Diario Montañés](#)  
[Laverdad.es](#)  
[Finanzas y planes de hoyMotor](#)  
[Guía TV](#)  
[11870.com](#)

# Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio

Es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo occidental

Salud | 16/02/2012 - 12:07h

0

978 visitas

Notificar error

Tengo más Información

Tweet < 19

Me gusta

0

0

Barcelona.(EFE).- Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según ha constatado un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres se asocian con el suicidio de los hijos, y cuáles de estos trastornos parentales pueden ser más importantes en el paso de la idea del suicidio de los hijos a su planificación o intento.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio mundial World Mental Health Surveys, Jordi Alonso, ha explicado que "es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental, y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que sufran los padres".

El estudio, según ha informado el IMIM, ha constatado que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio y con la persistencia en el tiempo de la ideación suicida.

Por su parte, la personalidad antisocial y los trastornos de ansiedad de los padres se asocian con la realización de intentos de suicidio de los hijos.

El estudio se ha desarrollado en el marco del World Mental Health (WMH) en 21 países de todo el mundo con una muestra de 109.381 personas que se han entrevistado personalmente y a las que se les ha requerido datos sobre su salud, como sus propios trastornos mentales y sus diagnósticos de patologías físicas, lo que, según el IMIM, ha permitido "una estimación más válida" de las asociaciones que se han estudiado.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo occidental.

Los especialistas que han participado en el estudio han destacado que "el suicidio es en parte evitable", por lo que "la identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante".

Según el doctor Alonso, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio, "incidiendo en los fenotipos psicopatológicos que tienen una mayor asociación con las diferentes fases del suicidio".

"En el caso del intento y la realización del suicidio, habría que estudiar la posible base genética común entre la falta del control de los impulsos y el suicidio, centrándonos menos en los trastornos mentales concretos y analizando los rasgos subyacentes en estos trastornos", ha manifestado Jordi Alonso.

## Te puede interesar: los usuarios que han consultado esto también han visto...

Noticia - [Disfrutar la vida puede retrasar el envejecimiento del cerebro](#)

Noticia - [El exmarido de Whitney Houston asistirá a su funeral](#)

Noticia - [La salida de talentos españoles enciende las alarmas](#)

La Contra - ["Ensayé durante horas la postura para ser fusilado"](#)

Publicidad

Publicidad

## LO MÁS

### LO MÁS VISTO

- 1 [Gemma Mengual: "Lo que dice Arantxa es cierto"](#) 51293 visitas
- 2 [La ecuación matemática que causó el derrumbe del sector financiero](#) 38461 visitas
- 3 [Nápoles oficializa los aparcamientos para practicar sexo](#) 33525 visitas
- 4 ["Ensayé durante horas la postura para ser fusilado"](#) 33491 visitas
- 5 [La salida de talentos españoles enciende las alarmas](#) 26477 visitas

### LO MÁS COMENTADO

[Ir a Lo más](#)

## AL MINUTO

- 17:40 [El Montsec optará a ser una de las 15 únicas reservas Starlight del planeta](#)
- 17:38 [Galería de fotos - Ruta por los grafitis de Barcelona](#)
- 17:36 [Roban la campana de una ermita de Artesa de Segre](#)
- 17:23 [Barcelona, candidata a organizar los 'X Games' entre 2013 y 2015](#)
- 17:17 [Rajoy apuesta por el cambio en Andalucía a su llegada al congreso del PP](#)

[Ir al minuto](#)

Publicidad



## SALUD

# Los hijos de padres depresivos tienen más riesgo de suicidio

Es la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental

16.02.12 - 19:54 - CRISTIAN REINO | BARCELONA

Los hijos cuyos padres sufren ansiedad o depresión tienen más posibilidades de quitarse la vida en un suicidio. Lo afirma un estudio internacional, realizado en 21 países, y que en Europa lo ha coordinado el Instituto de Investigación (IMIM) del hospital del Mar de Barcelona. "Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que padecen los padres", asegura el director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM, Jordi Alonso.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres tienen relación con el suicidio de los hijos y cuáles pueden ser más decisivos en el paso de la idea de los jóvenes de matarse a su planificación o intento. Así, según concluye la investigación, "todos los trastornos mentales de los padres tienen que ver con una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos". Pero "sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes" de los hijos para acabar con su vida. Mientras que la personalidad antisocial de los progenitores influye en la realización de intentos de suicidio de los hijos y con su persistencia en el tiempo.

El trabajo, desarrollado en el marco del World Mental Health, constata que el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, supone la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental. En España, donde desde hace un año el suicidio ha superado a los accidentes de tráfico como segunda causa de muerte (siempre por detrás de las razones naturales), se han disparado las cifras: el número de españoles que se quita la vida ha crecido en un 31% en sólo 10 años.

Aun así, los autores del informe creen que, en parte, es evitable. "La identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante", señalan. Por ello, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar a los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio. "Seguiremos estudiando la posible base genética común entre la falta de control de los impulsos y el suicidio", según Alonso.

## TAGS RELACIONADOS

hijos, padres, depresivos

## ANUNCIOS GOOGLE

## Vuelos a Santo Domingo

¿Desear volar a Santo Domingo? Comparar precios con TripAdvisor  
www.TripAdvisor.es

## El ADSL Mejor Valorado

Descubre el ADSL mejor valorado por los internáutas. Oferta online!  
jazztel.com/promocion

## Seguro Médico 29€/ Mes

El Más Eficiente Seguro Médico ! Obten tu Seguro Médico en 5 Minutos  
www.isegurosdesalud.com



Powered by SARENET

## larioja.com

© larioja.com  
Registro Mercantil de La Rioja, Tomo 457, Folio 200, Hoja LO-6718, Inscripción 1ª C.I.F.: A26295626  
Domicilio social en Vara de Rey 74 bajo 26002 Logroño (La Rioja) Correo electrónico de contacto redaccion@larioja.com  
Copyright © larioja.com, Servicios en la Red SAU, Logroño, 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio diario LA RIOJA, y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

## EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.


Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad

## ENLACES VOCENTO

ABC.es  
El Correo  
elnortedecastilla.es  
Elcomercio.es  
SUR.es  
Qué.es  
La Voz Digital  
ABC Punto Radio  
hoyCinema  
Infoempleo  
Autocasion

Hoy Digital  
La Rioja.com  
DiarioVasco.com  
Ideal digital  
Las Provincias  
El Diario Montañés  
Laverdad.es  
Finanzas y planes de  
hoyMotor  
Guía TV  
11870.com



 Doble clic sobre cualquier palabra para ver significado

16 Febrero 12 - Barcelona - Efe

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres se asocian con el suicidio de los hijos, y cuáles de estos trastornos parentales pueden ser más importantes en el paso de la idea del suicidio de los hijos a su planificación o intento.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio mundial World Mental Health Surveys, Jordi Alonso, ha explicado que "es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental, y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que sufran los padres".

El estudio, según ha informado el IMIM, ha constatado que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio y con la persistencia en el tiempo de la ideación suicida.

Por su parte, la personalidad antisocial y los trastornos de ansiedad de los padres se asocian con la realización de intentos de suicidio de los hijos.

El estudio se ha desarrollado en el marco del World Mental Health (WMH) en 21 países de todo el mundo con una muestra de 109.381 personas que se han entrevistado personalmente y a las que se les ha requerido datos sobre su salud, como sus propios trastornos mentales y sus diagnósticos de patologías físicas, lo que, según el IMIM, ha permitido "una estimación más válida" de las asociaciones que se han estudiado.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo occidental.

Los especialistas que han participado en el estudio han destacado que "el suicidio es en parte evitable", por lo que "la identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante".

Según el doctor Alonso, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio, "incidiendo en los fenotipos psicopatológicos que tienen una mayor asociación con las diferentes fases del suicidio".



**CINE**

Semana de los Goya, consulta los tráilers de todas las películas

laopinioncoruña.es » Sociedad

# Los hijos de padres con depresión tienen más riesgo de suicidio

03:36 VOTE ESTANOTICIA ★★★★★



Tweet 3

Recomendar 4

**EFE | MADRID** Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según constata un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres se asocian con el suicidio de los hijos, y cuáles de estos trastornos parentales pueden ser más importantes en el paso de la idea del suicidio de los hijos.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM, Jordi Alonso, ha explicado que "es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en esas familias".

**Anuncios Google**

**Curso Auxiliar Enfermería**

Inicio marzo 2012. Trabaja este año Curso práctico y en 6 meses. + Inf. [www.ised.es/auxiliar-enfermeria](http://www.ised.es/auxiliar-enfermeria)

**Calcula tu seguro en 2min**

¡Ahorra hasta un 40% con Genesis! Las mejores coberturas del mercado [www.genesis.es/Seguros\\_Coche](http://www.genesis.es/Seguros_Coche)

**Ahorra 225€ en tu seguro**

Ahorra hasta un 26% en tu seguro de coche. ¡Entra y compruébalo! [www.balumba.es](http://www.balumba.es)

ENVIAR PÁGINA » IMPRIMIR PÁGINA » AUMENTAR TEXTO » REDUCIR TEXTO »

## Comente esta noticia

Nota del editor

Para comentar y/o votar esta noticia tienes que [identificarte](#) o estar [registrado](#)

Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los concursos que ponemos en marcha periódicamente.

Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.

Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor, respeten a las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las personas con independencia de sexo, raza o religión.

Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.

VER MÁS OFERTAS AQUÍ



**Reloj Nixon The Synapse.** Renuévate con los mejores precios.

★★★★★

299,00 €



**Canapé Tapizado de Madera.** Estructura de madera reforzada. Tapizado en polipiel. Gran capacidad

★★★★★

219,00 €



**Adaptador Apple 16,5v.** No dejes pasar esta oportunidad.

★★★★★

21,90 €

Ir

Sigue las noticias de A Coruña en:

### encuentros digitales



**¿Cómo incide la reforma laboral en A Coruña?**

El responsable de la Federación de Industria en Galicia de CCOO, José Luis Paz Peña, ha charlado con los lectores sobre la situación de empresas y trabajadores, especialmente el caso de Alcoa en A Coruña.

Repasa el chat

PUBLICIDAD

### Vídeos de Sociedad



Bretón, ante el juez



### la boda de marta ortega



## Los Ortega inician las celebraciones

La heredera del imperio Inditex y el jinete Sergio Álvarez ofrecen esta noche, en el hotel Finisterre de A Coruña, una fiesta a los invitados a su enlace

Marta Ortega y Sergio Álvarez, la pareja

Especial: [La boda de Marta Ortega y Sergio Álvarez](#)

## iberempleos.es

Ofertas de empleo en A Coruña

Categorías: (Todas las categorías)

Provincia: A Coruña

Buscar Trabajo

CANAL



**Canal de Música Folk**

Toda la actualidad del mundo folk nacional e internacional, en nuestro canal.

Me gusta 44000

Seguir

Enfermedad mental

**Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio**

16/02/2012 | lainformacion.com


Los hijos cuyos padres padecen trastornos mentales como ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio, según ha revelado un estudio internacional realizado en 21 países en el que ha participado el Instituto de Investigación del Hospital del Mar (Imim) de Barcelona.

[ 1 ]

Twitter 1

0

Share



**Los hijos cuyos padres padecen trastornos mentales como ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio, según ha revelado un estudio internacional realizado en 21 países en el que ha participado el Instituto de Investigación del Hospital del Mar (Imim) de Barcelona.**

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

Los hijos cuyos padres padecen trastornos mentales como ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio, según ha revelado un estudio internacional realizado en 21 países en el que ha participado el Instituto de Investigación del Hospital del Mar (Imim) de Barcelona.

Elaborado con una muestra de 109.381 personas de los cinco continentes, el estudio ha constatado que los trastornos mentales de los padres se asocian a "una mayor tendencia a la ideación suicida de sus hijos".

Concretamente, la ansiedad generalizada y la depresión se relacionan con la elaboración de planes de suicidio, mientras que la personalidad antisocial y los trastornos de ansiedad de los progenitores se asocian con la realización de intentos de suicidio de los adolescentes.

"Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental", ha asegurado el miembro del equipo de investigación español y director del Programa de Epidemiología y Salud Pública Imim, Jordi Alonso, en un comunicado.

Aunque afecta mayoritariamente a personas adultas, el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes, por lo que Alonso ha destacado la importancia de la prevención para conseguir acabar con este tipo de muerte "evitable".

"Seguiremos estudiando la posible base genética común entre la falta de control de los impulsos y el suicidio", ha añadido Alonso, que ha resaltado que los resultados de esta investigación pueden ser

relevantes para guiar otros estudios del mismo ámbito.

(EuropaPress)

### Temas relacionados

SALUD

ENFERMEDAD

ENFERMEDAD MENTAL

ENFERMEDADES

ESTADO FÍSICO

HOSPITALES Y CLÍNICAS

LUGARES

BARCELONA

Información relacionada

#### Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio

1 enlaces más sobre este asunto

#### Los hijos de padres depresivos tienen más riesgo de suicidio

16/02/2012 Leer artículo completo en [www.lavozdigital.es](http://www.lavozdigital.es)

Los hijos cuyos padres sufren ansiedad o depresión tienen más posibilidades de quitarse la vida en un suicidio. Lo afirma un estudio internacional, realizado en 21 países, y que en Europa lo ha coordinado el Instituto de Investigación (IMIM) del hospital del Mar de Barcelona.



#### Con iBanesto Nómina AZUL

Te devolvemos el 3% de tus recibos: Luz, Gas, Internet, teléfono fijo y móvil.

[ibanestocuentanominaazul.com](http://ibanestocuentanominaazul.com)



#### Seguro de Coches y Motos

Tu seguro de coche o moto por internet con 50€ de descuento. Tu seguro de mejor precio

[Acceder aquí](#)



#### Las mejores ofertas ADSL

Todas las ofertas ADSL en 1 página. Busca, compara, y elige la que más te conviene.

[Infórmate Aquí](#)




[lineadirecta.com](http://lineadirecta.com)

Twitter 1

0

Share

#### Destacamos



#### El patrimonio de nuestros diputados

Sueldos, acciones, viviendas, coches y más de los diputados.



#### Brutales disturbios en un estadio egipcio

Han dejado al menos 70 muertos y 300 heridos



#### La venta de Pyrex contra el crack

Al final, este cristal no lo aguantaba absolutamente todo.



#### El sueño irreplicable de Ricardo Abad

El ultrafondista navarro logra completar 500 maratones



#### Espanoles con billete para Londres 2012

Espanoles que ya tienen plaza para los Juegos.



#### Jordi Hurtado: el empleo fijo sí existe

El presentador lleva 15 años en 'Saber y Ganar'.



#### El billar, como nunca lo habías visto

Florian "Venom" Kohler ha reinventado el billar artístico



#### Facebook verifica las cuentas de famosos

La red social va a empezar a comprobar identidades.




#### En qué gasta la Casa Real

Desglose del presupuesto otorgado a la Casa Real.

#### Otros Temas

Joan Margarit	María Hinojosa	El Tiemblo
Parla	Berantevilla	Universidad del Zulia
Michael Reiziger	Museo del Palmeral	Láchar
Lijar	Coltauco	Mureş
Luyego	Aeropuerto Internacional de El Cairo	Barbra Streisand
Carlos Zubiaga	Rasgada	Alenquer
Ana María Orozco	Esporlas	Vicedo
Mabel Rivera	Pablo de la Cruz	

<a href="#">Portada</a>	<a href="#">Últimas noticias</a>	<a href="#">Videos</a>	<a href="#">Fotos</a>	<a href="#">Gráficos</a>	<a href="#">Blogs</a>	<a href="#">Categorías</a>	<a href="#">Lugares</a>	<a href="#">Personajes</a>	<a href="#">Empresas</a>	<a href="#">Organismos</a>	<a href="#">Archivo</a>	<a href="#">RSS</a>				
<b>Secciones</b>	<b>Mundo</b>	<b>España</b>	<b>Deportes</b>	<b>Economía</b>	<b>Tecnología</b>	<b>Cultura</b>	<b>Videojuegos</b>	<b>Ciencia</b>	<b>Salud</b>	<b>Gente</b>	<b>Televisión</b>					
<b>Servicios</b> <a href="#">Lotería</a> <a href="#">Programación TV</a> <a href="#">Tráfico</a> <a href="#">Juegos</a> <a href="#">Coches de ocasión</a> <a href="#">Comparador de seguros</a> <a href="#">Monitor</a> <a href="#">Entrevistas</a>	<b>Sobre nosotros</b> <a href="#">Nuestra redacción</a> <a href="#">Quiénes Somos</a> <a href="#">Contacto</a> <a href="#">Publicidad</a> <a href="#">Blog 'Proyecto i'</a> <a href="#">Mapa del sitio</a> <a href="#">Tef: 91 766 81 17</a>	<b>Otros webs</b> <a href="#">233grados.com</a> <a href="#">Practicopedia.com</a> <a href="#">Mujer.es</a> <a href="#">Resultados-futbol.com</a> <a href="#">Gaussianos</a> <a href="#">233libros.com</a> <a href="#">Lainformacion.mx</a>	<b>Aviso legal</b> <a href="#">Condiciones de uso</a> <a href="#">Política de privacidad</a>	<b>Especiales</b> <div style="text-align: right;">MÁS RECIENTES</div> <table border="1"> <tr><td><a href="#">Reforma laboral</a></td></tr> <tr><td><a href="#">Premios Goya 2012</a></td></tr> <tr><td><a href="#">Elecciones generales</a></td></tr> <tr><td><a href="#">Lotería de Navidad 2011</a></td></tr> <tr><td><a href="#">Resultados Elecciones Generales 2011</a></td></tr> </table> <div style="text-align: right;">MÁS ANTIGUAS</div>								<a href="#">Reforma laboral</a>	<a href="#">Premios Goya 2012</a>	<a href="#">Elecciones generales</a>	<a href="#">Lotería de Navidad 2011</a>	<a href="#">Resultados Elecciones Generales 2011</a>
<a href="#">Reforma laboral</a>																
<a href="#">Premios Goya 2012</a>																
<a href="#">Elecciones generales</a>																
<a href="#">Lotería de Navidad 2011</a>																
<a href="#">Resultados Elecciones Generales 2011</a>																
Busca en miles de textos, vídeos y fotos 																

**Síguenos también en:** [Facebook](#) [Twitter](#) [Flickr](#) [Google News](#) [Youtube](#) [iPhone](#) [iPad](#) [Android](#)  
 Copyright © la información Todos los derechos reservados

0 COMENTAR

Recomendar

Twitter 2

0

## Los hijos de padres con depresión tienen más riesgo de suicidio

16 FEB 2012

También la personalidad antisocial y la ansiedad se asocia a la tendencia al suicidio.

Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según ha constatado un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres se asocian con el suicidio de los hijos, y cuáles de estos trastornos parentales pueden ser más importantes en el paso de la idea del suicidio de los hijos a su planificación o

intento.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio mundial World Mental Health Surveys, **Jordi Alonso**, ha explicado que "es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental, y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que sufran los padres".

El estudio, según ha informado el IMIM, ha constatado que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio y con la persistencia en el tiempo de la ideación suicida.

Por su parte, la personalidad antisocial y los trastornos de ansiedad de los padres se asocian con la realización de intentos de suicidio de los hijos.

El estudio se ha desarrollado en el marco del World Mental Health (WMH) en 21 países de todo el mundo con una muestra de 109.381 personas que se han entrevistado personalmente y a las que se les ha requerido datos sobre su salud, como sus propios trastornos mentales y sus diagnósticos de patologías físicas, lo que, según el IMIM, ha permitido "una estimación más válida" de las asociaciones que se han estudiado.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo occidental.

Los especialistas que han participado en el estudio han destacado que "el suicidio es en parte evitable", por lo que "la identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante".

Según el doctor **Alonso**, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio, "incidiendo en los fenotipos psicopatológicos que tienen una mayor asociación con las diferentes fases del suicidio".

"En el caso del intento y la realización del suicidio, habría que estudiar la posible base genética común entre la falta del control de los impulsos y el suicidio, centrándonos menos en los trastornos mentales concretos y analizando los rasgos subyacentes en estos trastornos", ha manifestado Jordi Alonso.

TEMAS RELACIONADOS: Sociedad

0 COMENTAR

Recomendar

Twitter 2

0

PUBLICIDAD



Lo + reciente

Lo + visto

Lo + cc

- 18:02 | Méndez as que recibe M "integramen
- 17:56 | Paraguay ci de blanquec
- 17:53 | Los libros ci del levantan
- 17:49 | Duran Lleid que el PPC agenda cata
- 17:49 | La Bolsa e rebote

PUBLICIDAD

### Blogs

**ALBA** LAS ME. ALBA Rosa Ci

17-02-20

Cuando Margare



PRESEN Pío Mo.

17-02-20

Nuevo b España



PRÉT À Abigail

16-02-20

Ya pued Echevar

PUBLICIDAD

## SALUD

# Los hijos de padres depresivos tienen más riesgo de suicidio

Es la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental

16.02.12 - 19:55 - CRISTIAN REINO | BARCELONA

Los hijos cuyos padres sufren ansiedad o depresión tienen más posibilidades de quitarse la vida en un suicidio. Lo afirma un estudio internacional, realizado en 21 países, y que en Europa lo ha coordinado el Instituto de Investigación (IMIM) del hospital del Mar de Barcelona. "Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que padecen los padres", asegura el director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM, Jordi Alonso.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres tienen relación con el suicidio de los hijos y cuáles pueden ser más decisivos en el paso de la idea de los jóvenes de matarse a su planificación o intento. Así, según concluye la investigación, "todos los trastornos mentales de los padres tienen que ver con una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos". Pero "sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes" de los hijos para acabar con su vida. Mientras que la personalidad antisocial de los progenitores influye en la realización de intentos de suicidio de los hijos y con su persistencia en el tiempo.

El trabajo, desarrollado en el marco del World Mental Health, constata que el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, supone la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental. En España, donde desde hace un año el suicidio ha superado a los accidentes de tráfico como segunda causa de muerte (siempre por detrás de las razones naturales), se han disparado las cifras: el número de españoles que se quita la vida ha crecido en un 31% en sólo 10 años.

Aun así, los autores del informe creen que, en parte, es evitable. "La identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante", señalan. Por ello, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar a los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio. "Seguiremos estudiando la posible base genética común entre la falta de control de los impulsos y el suicidio", según Alonso.

## TAGS RELACIONADOS

[hijos, padres, depresivos](#)

## ANUNCIOS GOOGLE

**Psicólogos en línea Ahora**

5 Psicólogos están en línea. Pregunte y obtenga su respuesta ya!  
JustAnswer.es/Salud-Mental

**Instalación Energía Solar**

Solicite Presupuestos Gratis, Es Facil y Rapido, Entra Ahora!  
www.presupuestos-energia-solar.es

**Seguro Médico 29€/ Mes**

El Más Eficiente Seguro Médico ! Obten tu Seguro Médico en 5 Minutos  
www.isegurosdesalud.com

**Ayuda Psicologica**

Ansiedad, Fobias, Obsesiones Entrevista informativa gratuita  
www.lhpsicoanalisis.com/



© Ideal Comunicación Digital SL Unipersonal

Registro Mercantil de Granada, Tomo 924, Libro 0, Folio 64, Sección 8, Hoja GR17840, Inscripción 1ª C.I.F.: B18553883 Domicilio social en C/ Huelva 2, Polígono de ASEGRA 18210 Peligros (Granada) Correo electrónico de contacto: idealdigital@ideal.es Copyright © Ideal Comunicación Digital S.L.U., Granada, 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del diario IDEAL editado por Corporación de Medios de Andalucía y en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

[Contactar](#) | [Mapa Web](#) | [Aviso legal](#) | [Política de privacidad](#) | [Publicidad](#) | [Master de periodismo](#) | [Visitas al Ideal](#)

## ENLACES VOCENTO

ABC.es  
El Correo Digital  
elnortedecastilla.es  
Elcomercio.es  
SUR.es  
Qué.es  
La Voz Digital  
ABC Punto Radio  
hoyCinema  
Infoempleo  
Autocasion

Hoy Digital  
La Rioja.com  
DiarioVasco.com  
Ideal digital  
Las Provincias  
El Diario Montañés  
Laverdad.es  
Finanzas y planes de hoyMotor  
Guía TV  
11870.com