

Viernes, 17 de febrero de 2012

[GALERÍAS GRÁFICAS](#) | [CANALES](#) | [BLOGS](#) | [PARTICIPACIÓN](#) | [HEMEROTECA](#) | [BOLETÍN](#) | [ESPECIALES](#)
[MAPA WEB](#)

huelvainformacion.es

SOCIEDAD

[PORTADA](#) | [HUELVA](#) | [PROVINCIA](#) | [DEPORTES](#) | [ANDALUCÍA](#) | [ACTUALIDAD](#) | [TECNOLOGÍA](#) | [CULTURA](#) | [TV](#) | [OPINIÓN](#) | [SALUD](#)
[ECONOMÍA](#) | [ESPAÑA](#) | [MUNDO](#) | [SOCIEDAD](#) | [PASARELA](#)

[Huelva Información, Noticias de Huelva y su Provincia](#) | [Actualidad](#) | [Sociedad](#) | [Los hijos de padres con depresión son más propensos al suicidio](#)

Los hijos de padres con depresión son más propensos al suicidio

Quitarse la vida es la segunda causa de muerte de los adolescentes en el mundo

AGENCIAS / BARCELONA | ACTUALIZADO 17.02.2012 - 05:01

0 comentarios 0 votos

Me gusta

Twitter 0

COMPARTIR

Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio, Jordi Alonso, explicó que "es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental".

El estudio constata que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la idea del suicidio en los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo.

0 comentarios 0 votos

0 COMENTARIOS

[Ver todos los comentarios](#)

Su comentario

Nombre *

Email (no se muestra) *

Blog o web

 Publicar información


Introduce el código de la imagen

 Acepto las [cláusulas de privacidad](#)

ENVIAR COMENTARIOS

Normas de uso

Este periódico no se responsabiliza de las opiniones vertidas en esta sección y se reserva el derecho de no publicar los mensajes de contenido ofensivo o discriminatorio.

Últimas entradas en BLOGS


[Al Sur de los tebeos](#)

17-febrero-2012

[Exposición de Andrés G. Leiva en La Carbonería](#)

[Crónicas de un escéptico](#)

17-febrero-2012

[Flexinseguridad](#)

[El cine ha muerto](#)

16-febrero-2012

[Un reality-geographic de miedo](#)
[Más Blogs](#)
[GALERÍAS GRÁFICAS](#) | [CANALES](#) | [BLOGS](#) | [PARTICIPACIÓN](#) | [HEMEROTECA](#) | [BOLETÍN](#) | [ESPECIALES](#)
[MAPA WEB](#)
[PORTADA](#) | [HUELVA](#) | [PROVINCIA](#) | [DEPORTES](#) | [ANDALUCÍA](#) | [ACTUALIDAD](#) | [TECNOLOGÍA](#) | [CULTURA](#) | [TV](#) | [OPINIÓN](#) | [SALUD](#)
© Joly Digital | [Aviso legal](#) | [Quiénes somos](#) | [RSS](#)
[www.diariodecadiz.es](#) | [www.diariodesevilla.es](#) | [www.diariodejerez.es](#) | [www.europasur.es](#) | [www.eldiadecordoba.es](#) | [www.huelvainformacion.es](#) | [www.granadahoy.com](#)
[www.malagahoy.es](#) | [www.elalmeria.es](#) | [www.anuariojolyandalucia.com](#)

[Psicólogos en línea Ahora](#) 5 Psicólogos están en línea. Pregunte y obtenga su respuesta ya! [JustAnswer.es/Salud-Mental](#)
[Núria Tortós - Psicóloga](#) Psicoterapia individual i familiar. Maresme i La Selva [www.nuriatortos.com](#)
[Adios a los miedos](#) Curso de fin de semana en Barcelona el día 5 de Mayo del 2012 [www.sun-dance.org](#)

Anuncios Google

SITIOS RECOMENDADOS

[Empleo](#) | [Pisos y Casas](#) | [Hoffman](#) | [jamon bellota](#) | [Coches de ocasión](#) | [Oferta Hoteles Huelva](#) | [Venca.es conecta con la moda](#) | [ENTRADAS CONCIERTO](#) | [Album digital](#) | [Cursos oposiciones](#) | [Real Madrid tickets](#) | [Entradas Real Madrid](#) | [Coches de Alquiler](#) | [Ofertas de empleo](#) | [Cursos en Madrid](#) | [Formación a distancia](#) | [Vuelos Baratos](#) | [HOTELES EN HUELVA](#) | "DEPOSITOS"

**SALUD**

Los hijos de padres depresivos tienen más riesgo de suicidio

Es la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental

16.02.12 - 19:55 - **CRISTIAN REINO | BARCELONA**

Los hijos cuyos padres sufren ansiedad o depresión tienen más posibilidades de quitarse la vida en un suicidio. Lo afirma un estudio internacional, realizado en 21 países, y que en Europa lo ha coordinado el Instituto de Investigación (IMIM) del hospital del Mar de Barcelona. "Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que padecen los padres", asegura el director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM, Jordi Alonso.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres tienen relación con el suicidio de los hijos y cuáles pueden ser más decisivos en el paso de la idea de los jóvenes de matarse a su planificación o intento. Así, según concluye la investigación, "todos los trastornos mentales de los padres tienen que ver con una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos". Pero "sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes" de los hijos para acabar con su vida. Mientras que la personalidad antisocial de los progenitores influye en la realización de intentos de suicidio de los hijos y con su persistencia en el tiempo.

El trabajo, desarrollado en el marco del World Mental Health, constata que el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, supone la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental. En España, donde desde hace un año el suicidio ha superado a los accidentes de tráfico como segunda causa de muerte (siempre por detrás de las razones naturales), se han disparado las cifras: el número de españoles que se quita la vida ha crecido en un 31% en sólo 10 años.

Aun así, los autores del informe creen que, en parte, es evitable. "La identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante", señalan. Por ello, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar a los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio. "Seguiremos estudiando la posible base genética común entre la falta de control de los impulsos y el suicidio", según Alonso.

TAGS RELACIONADOS

[hijos, padres, depresivos](#)

ANUNCIOS GOOGLE**Centro de Salud Mental**

Especialistas en problemas mentales Terapias y personal especializado
www.cat-barcelona.com/

Ayuda Psicológica

Ansiedad, Fobias, Obsesiones Entrevista informativa gratuita
www.lhpsicoanalisis.com/

Núria Tortós - Psicóloga

Psicoteràpia individual i familiar. Maresme i La Selva
www.nuriatortos.com

Adios a los miedos

Curso de fin de semana en Barcelona el día 5 de Mayo del 2012
www.sun-dance.org

Para poder comentar debes estar [registrado](#)

Añadir comentario

Iniciar sesión con [t](#) [f](#)

[Regístrate](#)



Escriba su comentario.

La actualización en tiempo real está **habilitada**. (Pausar)

Mostrando 0 comentarios

Ordenar por: los más recientes primero

[Suscríbete por e-mail](#) [RSS](#)

13 Signs of Burnout Avoiding Stress, Depression and Burnout by expert Henry Neils www.assessment.com
Left a Bad Relationship? Stuck? We help Professionals rebuild & reawaken after abuse. www.createdtoexcel.ca
Mindfulness Techniques New Book Offers Simple Ways To Get Mindfulness Into Your Busy Life www.InnerTraditions.com

AdChoices ▶

Search | Advanced search

- Sections
- ALTERNATIVE THERAPIES
- BLOOD, HEART AND CIRCULATION
- BONES AND MUSCLES
- BRAIN AND NERVES
- CANCERS
- CHILD HEALTH
- COSMETIC SURGERY
- DIGESTIVE SYSTEM
- DISORDERS AND CONDITIONS
- DRUGS APPROVALS AND TRIALS
- ENVIRONMENTAL HEALTH
- EAR, NOSE AND THROAT
- EYES AND VISION
- FEMALE REPRODUCTIVE
- GENETICS AND BIRTH DEFECTS
- GERIATRICS AND AGING
- IMMUNE SYSTEM
- INFECTIONS
- KIDNEYS AND URINARY SYSTEM
- LIFE STYLE AND FITNESS
- LUNGS AND BREATHING
- MALE REPRODUCTIVE
- MEDICAL BREAKTHROUGHS
- MENTAL HEALTH AND BEHAVIOR
- METABOLIC PROBLEMS
- ORAL AND DENTAL HEALTH
- PREGNANCY AND CHILDBIRTH
- PUBLIC HEALTH AND SAFETY
- SKIN, HAIR AND NAILS
- SUBSTANCE ABUSE
- SURGERY AND REHABILITATION

Home | **Mental Health and Behavior** | An international study evaluates the risk of suicide based on progenitors' mental disorders

An international study evaluates the risk of suicide based on progenitors' mental disorders

20/02/2012 09:29:00

Font size: - +



The study was conducted in 21 countries with highly-consistent results between the different countries, overcoming the fragmentation seen in most earlier studies.

The aim of the study was to determine which of parents' mental disorders were associated with the suicides of their offspring, and which of parents' illnesses could be most significant in their children's ideation of suicide changing to actual suicide plans and attempts. The study proved that all of parents' mental disorders are associated with a higher tendency of suicidal ideation among their children, but only generalised anxiety and depression are associated with the actual elaboration of suicide plans and the persistence over time of suicidal ideation, while parents' antisocial personality and anxiety disorders are associated with children attempting suicide and its persistence over time.

'It is fundamental to consider the possible risk of suicidal behaviour in families in which the parents suffer some type of mental disorder, and to take into account that this risk increases with every additional illness that the parents experience', explains Jordi Alonso, co-principal investigator of the Spanish research team, director of the Epidemiology and Public Health Programme at the IMIM (Hospital del Mar Research Institute) and European scientific coordinator of the World Mental Health Surveys.

The work has been conducted in the framework of World Mental Health (WMH) in 21 countries in 5 continents, with a sample of 109,381 individuals who were personally interviewed by personnel trained for this purpose. The study took a wide-range of data into account about the health of the individuals interviewed, including their own mental disorders and their diagnoses of physical pathologies, which has enabled them to make a more valid estimation of the associations that were studied.

Suicide is a large problem in public health that, although primarily affecting adults and the elderly, is the second cause of death among adolescents in the Western world. **However, it must be remembered that suicide is partly preventable. The early identification and the suitable treatment of mental disorders are extremely-important prevention strategies.**

The results of this study could be relevant for steering future studies performed about the genetic basis for suicide, having an impact on the psychopathological phenotypes that are most highly associated with the different stages of suicide.

'In the case of attempting and committing suicide, the possible common genetic basis would have to be studied between the lack of controlling impulses and suicide, centring less on specific mental disorders and analysing the underlying traits in these disorders', concludes Dr Jordi Alonso.

Reference article

Gureje O et al. *Parental psychopathology and the Risk of Suicidal Behaviour in their Offspring: Results from the World Mental Health Surveys*. *Molecular Psychiatry* 2011; 16: 1221-33.

IMIM Institut Municipal d'Investigació Mèdica

Add to: del.icio.us | Digg

Like

DISQUS

Add New Comment

Login

- Email to a friend
- Print version
- Plain text

Are you weird?
Ever wonder if others do the same things you do? Find out now!
thingsyoudo.net

AdChoices ▶

Tags
No tags for this article

Subscribe to Health News
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Rate this article

● ● ● ● ● 0

CHATenVivo.es

Conoce nuevos amigos en un buen chat 100% Gratis!

Viernes, 17 de febrero de 2012

[GALERÍAS GRÁFICAS](#) | [CANALES](#) | [BLOGS](#) | [PARTICIPACIÓN](#) | [HEMEROTECA](#) | [BOLETÍN](#) | [ESPECIALES](#)
[MAPA WEB](#)

granadahoy.com

SOCIEDAD

[PORTADA](#) | [GRANADA](#) | [PROVINCIA](#) | [DEPORTES](#) | [ANDALUCÍA](#) | [ACTUALIDAD](#) | [TECNOLOGÍA](#) | [CULTURA](#) | [TV](#) | [OPINIÓN](#) | [SALUD](#)
[ECONOMÍA](#) | [ESPAÑA](#) | [MUNDO](#) | [SOCIEDAD](#) | [PASARELA](#)
Granada Hoy, Noticias de Granada y su Provincia | [Actualidad](#) | [Sociedad](#) | [Los hijos de padres con depresión son más propensos al suicidio](#)

Los hijos de padres con depresión son más propensos al suicidio

Quitarse la vida es la segunda causa de muerte de los adolescentes en el mundo

AGENCIAS / BARCELONA | ACTUALIZADO 17.02.2012 - 05:01

0 comentarios | 0 votos

Me gusta

Twitter 0

COMPARTIR

Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio, Jordi Alonso, explicó que "es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental".

El estudio constata que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la idea del suicidio en los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo.

0 comentarios | 0 votos



0 COMENTARIOS

[Ver todos los comentarios](#)

Su comentario

Nombre *

Email (no se muestra) *

Blog o web

 Publicar información

Introduce el código de la imagen

 Acepto las [cláusulas de privacidad](#)

ENVIAR COMENTARIOS

Normas de uso

Este periódico no se responsabiliza de las opiniones vertidas en esta sección y se reserva el derecho de no publicar los mensajes de contenido ofensivo o discriminatorio.

Últimas entradas en BLOGS

**Al Sur de los tebeos**

17-febrero-2012

Exposición de Andrés G. Leiva en La Carbonería**Crónicas de un escéptico**

17-febrero-2012

Flexinseguridad**El cine ha muerto**

16-febrero-2012



Un reality-geographic de miedo[Más Blogs](#)
[GALERÍAS GRÁFICAS](#) | [CANALES](#) | [BLOGS](#) | [PARTICIPACIÓN](#) | [HEMEROTECA](#) | [BOLETÍN](#) | [ESPECIALES](#)
[MAPA WEB](#)
[PORTADA](#) | [GRANADA](#) | [PROVINCIA](#) | [DEPORTES](#) | [ANDALUCÍA](#) | [ACTUALIDAD](#) | [TECNOLOGÍA](#) | [CULTURA](#) | [TV](#) | [OPINIÓN](#) | [SALUD](#)
© Joly Digital | [Aviso legal](#) | [Quiénes somos](#) | [RSS](#)
[www.diariodecadiz.es](#) | [www.diariodesevilla.es](#) | [www.diariodejerez.es](#) | [www.europasur.es](#) | [www.ekdiadecordoba.es](#) | [www.huelvainformacion.es](#) | [www.granadahoy.com](#)
[www.malagahoy.es](#) | [www.elalmeria.es](#) | [www.anuariojolyandalucia.com](#)


SITIOS RECOMENDADOS

[Empleo](#) | [Pisos y Casas](#) | [Hoffman](#) | [jamon bellota](#) | [Oferta Hoteles Granada](#) | [Venca.es conecta con la moda](#) | [ENTRADAS CONCIERTO](#) | [Album digital](#) | [Cursos oposiciones](#) | [Real Madrid tickets](#)
[Entradas Real Madrid](#) | [Coches de Alquiler](#) | [Coches de ocasión](#) | [Ofertas de empleo](#) | [Cursos en Madrid](#) | [Formación a distancia](#) | [Vuelos Baratos](#) | [HOTELES EN GRANADA](#) | ["DEPOSITOS"](#)

**HAY GENTE A LA QUE NO LLAMAS
NI CON TARIFA PLANA.**

Yoigo

viernes, 17 de febrero de 2012 | 18:04 | www.gentedigital.es |  

20

Gente

Buscar

Kiosko.NET

Todas las portadas de hoy.
Toda la prensa del día.

Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio, según un estudio

Los hijos cuyos padres padecen trastornos mentales como ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio, según ha revelado un estudio internacional realizado en 21 países en el que ha participado el Instituto de Investigación del Hospital del Mar (Imim) de Barcelona.

16/2/2012 - 13:25

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

Los hijos cuyos padres padecen trastornos mentales como ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio, según ha revelado un estudio internacional realizado en 21 países en el que ha participado el Instituto de Investigación del Hospital del Mar (Imim) de Barcelona.

Elaborado con una muestra de 109.381 personas de los cinco continentes, el estudio ha constatado que los trastornos mentales de los padres se asocian a "una mayor tendencia a la ideación suicida de sus hijos".

Concretamente, la ansiedad generalizada y la depresión se relacionan con la elaboración de planes de suicidio, mientras que la personalidad antisocial y los trastornos de ansiedad de los progenitores se asocian con la realización de intentos de suicidio de los adolescentes.

"Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental", ha asegurado el miembro del equipo de investigación español y director del Programa de Epidemiología y Salud Pública Imim, Jordi Alonso, en un comunicado.

Aunque afecta mayoritariamente a personas adultas, el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes, por lo que Alonso ha destacado la importancia de la prevención para conseguir acabar con este tipo de muerte "evitable".

"Seguiremos estudiando la posible base genética común entre la falta de control de los impulsos y el suicidio", ha añadido Alonso, que ha resaltado que los resultados de esta investigación pueden ser relevantes para guiar otros estudios del mismo ámbito.

 Estarás siempre en contacto	Mantente siempre online con tus contactos.Desde 0€ con Vodafone!	 65% de financiación	Hazte de Regal este año y ten hasta un 15% de descuento extra en tu seguro	
---	--	---	--	--

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD



Viernes, 17 de febrero de 2012

[GALERÍAS GRÁFICAS](#) | [CANALES](#) | [BLOGS](#) | [PARTICIPACIÓN](#) | [HEMEROTECA](#) | [BOLETÍN](#) | [ESPECIALES](#)
[MAPA WEB](#)

europasur.es

SOCIEDAD

[PORTADA](#) | [CAMPO DE GIBRALTAR](#) | [DEPORTES](#) | [ANDALUCÍA](#) | [ACTUALIDAD](#) | [TECNOLOGÍA](#) | [CULTURA](#) | [TV](#) | [OPINIÓN](#) | [SALUD](#)
[ECONOMÍA](#) | [ESPAÑA](#) | [MUNDO](#) | [SOCIEDAD](#) | [PASARELA](#)
EuropaSur, Diario de Campo de Gibraltar. Noticias de Campo de Gibraltar [Actualidad](#) [Sociedad](#) [Los hijos de padres con depresión son más propensos al suicidio](#)

Los hijos de padres con depresión son más propensos al suicidio

Quitarse la vida es la segunda causa de muerte de los adolescentes en el mundo

AGENCIAS / BARCELONA | ACTUALIZADO 17.02.2012 - 05:01

0 comentarios 0 votos

Me gusta

Twitter 0

COMPARTIR

Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio, Jordi Alonso, explicó que "es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental".

El estudio constata que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la idea del suicidio en los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo.

0 comentarios 0 votos



Publicidad

**iPhone 4**

Consiga tu propio iPhone negro de 16Gb desde 0 €. Solo en la tienda online

**LLevate 3 seguros por 1**

0 COMENTARIOS

[Ver todos los comentarios](#)

Su comentario

Nombre *

Email (no se muestra) *

Blog o web

 Publicar información

T2TQXH

Introduce el código de la imagen

 Acepto las [cláusulas de privacidad](#)**ENVIAR COMENTARIOS**

Normas de uso

Este periódico no se responsabiliza de las opiniones vertidas en esta sección y se reserva el derecho de no publicar los mensajes de contenido ofensivo o discriminatorio.

[GALERÍAS GRÁFICAS](#) | [CANALES](#) | [BLOGS](#) | [PARTICIPACIÓN](#) | [HEMEROTECA](#) | [BOLETÍN](#) | [ESPECIALES](#)
[MAPA WEB](#)
[PORTADA](#) | [CAMPO DE GIBRALTAR](#) | [DEPORTES](#) | [ANDALUCÍA](#) | [ACTUALIDAD](#) | [TECNOLOGÍA](#) | [CULTURA](#) | [TV](#) | [OPINIÓN](#) | [SALUD](#)
© Joly Digital | [Aviso legal](#) | [Quiénes somos](#) | [RSS](#)
[www.diariodecadiz.es](#) | [www.diariodesevilla.es](#) | [www.diariodejerez.es](#) | [www.europasur.es](#) | [www.eldiadedordoba.es](#) | [www.huelvainformacion.es](#) | [www.granadahoy.com](#)
[www.malagahoy.es](#) | [www.elalmeria.es](#) | [www.anuariojolyandalucia.com](#)


SITIOS RECOMENDADOS

[Coches de ocasión](#) | [Pisos y Casas](#) | [Hoffman](#) | [jamon bellota](#) | [ENTRADAS CONCIERTO](#) | [Oferta Hoteles Barcelona](#) | [Venca.es conecta con la moda](#) | [Album digital](#) | [Cursos oposiciones](#) | [Real Madrid tickets](#) | [Entradas Real Madrid](#) | [Coches de Alquiler](#) | [Ofertas de empleo](#) | [Cursos en Madrid](#) | [Formación a distancia](#) | [Vuelos Baratos](#) | [HOTELES EN PARIS](#) | [Empleo](#) | ["DEPOSITOS"](#)

SALUD

Los hijos de padres depresivos tienen más riesgo de suicidio

Es la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental

16.02.12 - 19:55 - CRISTIAN REINO | BARCELONA

Los hijos cuyos padres sufren ansiedad o depresión tienen más posibilidades de quitarse la vida en un suicidio. Lo afirma un estudio internacional, realizado en 21 países, y que en Europa lo ha coordinado el Instituto de Investigación (IMIM) del hospital del Mar de Barcelona. "Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que padecen los padres", asegura el director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM, Jordi Alonso.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres tienen relación con el suicidio de los hijos y cuáles pueden ser más decisivos en el paso de la idea de los jóvenes de matarse a su planificación o intento. Así, según concluye la investigación, "todos los trastornos mentales de los padres tienen que ver con una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos". Pero "sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes" de los hijos para acabar con su vida. Mientras que la personalidad antisocial de los progenitores influye en la realización de intentos de suicidio de los hijos y con su persistencia en el tiempo.

El trabajo, desarrollado en el marco del World Mental Health, constata que el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, supone la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental. En España, donde desde hace un año el suicidio ha superado a los accidentes de tráfico como segunda causa de muerte (siempre por detrás de las razones naturales), se han disparado las cifras: el número de españoles que se quita la vida ha crecido en un 31% en sólo 10 años.

Aun así, los autores del informe creen que, en parte, es evitable. "La identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante", señalan. Por ello, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar a los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio. "Seguiremos estudiando la posible base genética común entre la falta de control de los impulsos y el suicidio", según Alonso.

TAGS RELACIONADOS

hijos, padres, depresivos

ANUNCIOS GOOGLE

Psicólogos en línea Ahora

5 Psicólogos están en línea. Pregunte y obtenga su respuesta ya!

JustAnswer.es/Salud-Mental

Para poder comentar debes estar [registrado](#)

Añadir comentario

Iniciar sesión con  

Regístrate



Escriba su comentario.

La actualización en tiempo real está **habilitada**. (Pausar)

Mostrando 0 comentarios

Ordenar por: los más recientes primero

 [Suscríbete por e-mail](#)  [RSS](#)Powered by  SARENET

ENLACES VOCENTO

ABC.es
El Correo
elnortedecastilla.es
Elcomercio.es
SUR.es
Qué.es
La Voz Digital
ABC Punto Radio
hoyCinema
Infoempleo
Autocasion

Hoy Digital
La Rioja.com
DiarioVasco.com
Ideal digital
Las Provincias
El Diario Montañés
Laverdad.es
Finanzas y planes de hoyMotor
Guía TV
11870.com

ÚLTIMAS NOTICIAS

18:02 La última final de Copa entre Athletic y Bar...

17:55 Chocolates Elgorriaga (Nueva Rumasa) recibe ...

17:47 El Gobierno indulta a cinco mossos condenado...

Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio

16/02/2012 - 13:33

Los hijos cuyos padres padecen trastornos mentales como ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio, según ha revelado un estudio internacional realizado en 21 países en el que ha participado el Instituto de Investigación del Hospital del Mar (Imim) de Barcelona.

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

Los hijos cuyos padres padecen trastornos mentales como ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio, según ha revelado un estudio internacional realizado en 21 países en el que ha participado el Instituto de Investigación del Hospital del Mar (Imim) de Barcelona.

Elaborado con una muestra de 109.381 personas de los cinco continentes, el estudio ha constatado que los trastornos mentales de los padres se asocian a "una mayor tendencia a la ideación suicida de sus hijos".

Concretamente, la ansiedad generalizada y la depresión se relacionan con la elaboración de planes de suicidio, mientras que la personalidad antisocial y los trastornos de ansiedad de los progenitores se asocian con la realización de intentos de suicidio de los adolescentes.

"Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental", ha asegurado el miembro del equipo de investigación español y director del Programa de Epidemiología y Salud Pública Imim, Jordi Alonso, en un comunicado.

Aunque afecta mayoritariamente a personas adultas, el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes, por lo que Alonso ha destacado la importancia de la prevención para conseguir acabar con este tipo de muerte "evitable".

"Seguiremos estudiando la posible base genética común entre la falta de control de los impulsos y el suicidio", ha añadido Alonso, que ha resaltado que los resultados de esta investigación pueden ser relevantes para guiar otros estudios del mismo ámbito.

Publicidad

Curso Community Manager



Aprende a gestionar comunidades online a distancia y a tu ritmo ¡Encuentra trabajo ya!

Más información »

Solicita AQUA SERVICE



Beber sano es sencillo. Y ahora 3 meses gratis. Infórmate sin compromiso.

Más información »

ADSL Jazztel: 15,95€/mes

Ligatus



ADSL + Llamadas GRATIS a Fijos y móviles. Alta GRATIS. Sin compromiso de permanencia.

Más información »

Estás en: [El Diario Montañés](#) > [Sociedad](#) > [Últimas noticias](#) > [Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio](#)

ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 12:15

Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio

Noticias EFE

Barcelona, 16 feb (EFE).- Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según ha constatado un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres se asocian con el suicidio de los hijos, y cuáles de estos trastornos parentales pueden ser más importantes en el paso de la idea del suicidio de los hijos a su planificación o intento.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio mundial World Mental Health Surveys, Jordi Alonso, ha explicado que "es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental, y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que sufran los padres".

El estudio, según ha informado el IMIM, ha constatado que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio y con la persistencia en el tiempo de la ideación suicida.

Por su parte, la personalidad antisocial y los trastornos de ansiedad de los padres se asocian con la realización de intentos de suicidio de los hijos.

El estudio se ha desarrollado en el marco del World Mental Health (WMH) en 21 países de todo el mundo con una muestra de 109.381 personas que se han entrevistado personalmente y a las que se les ha requerido datos sobre su salud, como sus propios trastornos mentales y sus diagnósticos de patologías físicas, lo que, según el IMIM, ha permitido "una estimación más válida" de las asociaciones que se han estudiado.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo occidental.

Los especialistas que han participado en el estudio han destacado que "el suicidio es en parte evitable", por lo que "la identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante".

Según el doctor Alonso, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio, "incidiendo en los fenotipos psicopatológicos que tienen una mayor asociación con las diferentes fases del suicidio".

"En el caso del intento y la realización del suicidio, habría que estudiar la posible base genética común entre la falta del control de los impulsos y el suicidio, centrándonos menos en los trastornos mentales concretos y analizando los rasgos subyacentes en estos trastornos", ha manifestado Jordi Alonso. EFE

[Tienes tu dinero totalmente disponible, sin gastos, ni comisiones.](#)

ANUNCIOS GOOGLE

depresion

Centro de Psicología y Psiquiatría. Desde 1989. Tel 93 201 98 56
www.centrobonanova.com

Tratamiento TDAH

Tratamiento especializado en TDAH Consulta con nuestros profesionales
www.cat-barcelona.com/

Abogado Divorcio Sabadell

Especialistas en divorcios Sabadell Barcelona Ripollet Mollet
www.sbdabogados.com

Cursos Gratis del Inem

+290 Cursos Gratis (Subvencionados) Apúntate a hacer Cursos Sin Pagar!
CursosGratis.eMagister.com

Powered by SARENET

eldiariomontanes.es

© EL DIARIO MONTAÑÉS

Registro Mercantil de Santander, Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S11607,
Inscripción 1ª C.I.F.:B39495460 Domicilio social en C/ la prensa s/n, 39012 Santander ,
Cantabria. Correo electrónico de contacto internet.dm@eldiariomontanes.es Copyright ©
Editorial Cantabria Interactiva S.L., Santander, 2008. Incluye contenidos de la empresa
citada, del medio El Diario Montañés, y, en su caso, de otras empresas del grupo de la
empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,

ENLACES VOCENTO

ABC.es
El Correo
elnortedecastilla.es
Elcomercio.es
SUR.es
Qué.es
La Voz Digital
ABC Punto Radio
hoyCinema
Infoempleo
Autocasion

Hoy Digital
La Rioja.com
DiarioVasco.com
Ideal digital
Las Provincias
El Diario Montañés
Laverdad.es
Finanzas y planes de hoyMotor
Guía TV
11870.com



Los hijos de padres con depresión son más propensos al suicidio

Quitarse la vida es la segunda causa de muerte de los adolescentes en el mundo

AGENCIAS / BARCELONA | ACTUALIZADO 17.02.2012 - 05:01

0 comentarios 0 votos

0

Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio, Jordi Alonso, explicó que "es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental".

El estudio constata que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la idea del suicidio en los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo.

0 comentarios 0 votos

0 COMENTARIOS

[Ver todos los comentarios](#)

Su comentario

Nombre * Email (no se muestra) *

Blog o web Publicar información

Introduce el código de la imagen

Acepto las [cláusulas de privacidad](#)

Normas de uso

Este periódico no se responsabiliza de las opiniones vertidas en esta sección y se reserva el derecho de no publicar los mensajes de contenido ofensivo o discriminatorio.

Últimas entradas en BLOGS



Al Sur de los tebeos
17-febrero-2012
Exposición de Andrés G. Leiva en La Carbonería



Crónicas de un escéptico
17-febrero-2012
Flexinseguridad



El cine ha muerto
16-febrero-2012
Un reality-geographic de miedo

[Más Blogs](#)



SITIOS RECOMENDADOS

[Empleo](#) | [Venca.es](#) conecta con la moda | [Oferta Hoteles Córdoba](#) | [Coches de ocasión](#) | [ENTRADAS CONCIERTO](#) | [Real Madrid tickets](#) | [jamon bellota](#) | [Hoffman](#) | [Pisos y Casas](#) | "DEPOSITOS" | [Album digital](#) | [Cursos oposiciones](#) | [HOTELES EN CORDOBA](#) | [Revelado de fotos](#) | [Vuelos Baratos](#) | [Formación a distancia](#) | [Cursos en Madrid](#) | [Ofertas de empleo](#) | [Tickets Barcelona](#) - [Tickets Madrid](#) | [Coches de Alquiler](#) | [Entradas Real Madrid](#) | [Master en Cordoba](#)

Estás en: Vizcaya - El Correo > Sociedad > Últimas noticias > **Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio**

ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 12:15

Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio

Noticias EFE

Barcelona, 16 feb (EFE).- Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según ha constatado un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres se asocian con el suicidio de los hijos, y cuáles de estos trastornos parentales pueden ser más importantes en el paso de la idea del suicidio de los hijos a su planificación o intento.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio mundial World Mental Health Surveys, Jordi Alonso, ha explicado que "es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental, y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que sufran los padres".

El estudio, según ha informado el IMIM, ha constatado que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio y con la persistencia en el tiempo de la ideación suicida.

Por su parte, la personalidad antisocial y los trastornos de ansiedad de los padres se asocian con la realización de intentos de suicidio de los hijos.

El estudio se ha desarrollado en el marco del World Mental Health (WMH) en 21 países de todo el mundo con una muestra de 109.381 personas que se han entrevistado personalmente y a las que se les ha requerido datos sobre su salud, como sus propios trastornos mentales y sus diagnósticos de patologías físicas, lo que, según el IMIM, ha permitido "una estimación más válida" de las asociaciones que se han estudiado.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo occidental.

Los especialistas que han participado en el estudio han destacado que "el suicidio es en parte evitable", por lo que "la identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante".

Según el doctor Alonso, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio, "incidiendo en los fenotipos psicopatológicos que tienen una mayor asociación con las diferentes fases del suicidio".

"En el caso del intento y la realización del suicidio, habría que estudiar la posible base genética común entre la falta del control de los impulsos y el suicidio, centrándonos menos en los trastornos mentales concretos y analizando los rasgos subyacentes en estos trastornos", ha manifestado Jordi Alonso. EFE

[De iBanesto: sin gastos, ni comisiones, y con la confianza de un gran Banco.](#)

ANUNCIOS GOOGLE

Adelgazar con Lipo-XR

Descubra la pastilla para perder peso que España ha estado esperando
Lipo-XR.es

Seguro Médico 29€/ Mes

El Más Eficiente Seguro Médico ! Obten tu Seguro Médico en 5 Minutos
www.isegurosdesalud.com

El ADSL Mejor Valorado

Descubre el ADSL mejor valorado por los internáutas. Oferta online!
jazztel.com/promocion

Ateneo Universitario UOC

Escoge Entre más de 400 Asignaturas Sin Acreditar Formación Previa
www.uoc.edu/ateneo

Powered by SARENET

elcorreo.com

© EL CORREO DIGITAL, S.L., Sociedad Unipersonal.
Registro Mercantil de Bizkaia, Tomo 3823, Libro 0, Folio 200, Sección 8, Hoja BI-26064,
Inscripción 1ª C.I.F.: B-95050357 Domicilio social en Pintor Losada nº 7 (48004) Bilbao.
Contacto. Copyright © EL CORREO DIGITAL S.L.U, BILBAO, 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio Diario El Correo, S.A.U y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

ENLACES VOCENTO

ABC.es
El Correo
elnortedecastilla.es
Elcomercio.es
SUR.es
Qué.es
La Voz Digital
ABC Punto Radio
hoyCinema
Infoempleo
Autocasion

Hoy Digital
La Rioja.com
DiarioVasco.com
Ideal digital
Las Provincias
El Diario Montañés
Laverdad.es
Finanzas y planes de hoyMotor
Guía TV
11870.com



SALUD

Los hijos de padres depresivos tienen más riesgo de suicidio

Es la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental

16.02.12 - 19:54 - CRISTIAN REINO | BARCELONA

Los hijos cuyos padres sufren ansiedad o depresión tienen más posibilidades de quitarse la vida en un suicidio. Lo afirma un estudio internacional, realizado en 21 países, y que en Europa lo ha coordinado el Instituto de Investigación (IMIM) del hospital del Mar de Barcelona. "Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que padecen los padres", asegura el director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM, Jordi Alonso.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres tienen relación con el suicidio de los hijos y cuáles pueden ser más decisivos en el paso de la idea de los jóvenes de matarse a su planificación o intento. Así, según concluye la investigación, "todos los trastornos mentales de los padres tienen que ver con una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos". Pero "sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes" de los hijos para acabar con su vida. Mientras que la personalidad antisocial de los progenitores influye en la realización de intentos de suicidio de los hijos y con su persistencia en el tiempo.

El trabajo, desarrollado en el marco del World Mental Health, constata que el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, supone la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental. En España, donde desde hace un año el suicidio ha superado a los accidentes de tráfico como segunda causa de muerte (siempre por detrás de las razones naturales), se han disparado las cifras: el número de españoles que se quita la vida ha crecido en un 31% en sólo 10 años.

Aun así, los autores del informe creen que, en parte, es evitable. "La identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante", señalan. Por ello, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar a los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio. "Seguiremos estudiando la posible base genética común entre la falta de control de los impulsos y el suicidio", según Alonso.

TAGS RELACIONADOS

hijos, padres, depresivos

ANUNCIOS GOOGLE

Seguro Médico 29€/ Mes

El Más Eficiente Seguro Médico ! Obten tu Seguro Médico en 5 Minutos
www.isegurosdesalud.com

El ADSL Mejor Valorado

Descubre el ADSL mejor valorado por los internáutas. Oferta online!
jazztel.com/promocion

Expo Hotel Barcelona

La copa del rey en Barcelona. Expo Hotel Barcelona desde 65€
www.expohotelbarcelona.com/Copa-Rey

Busca Chicas Online Ahora

Chatea e intercambia fotos Qué estás esperando, entra gratis!
www.LikeYou.es/ChicasOnline

Añadir comentario

Iniciar sesión con

Regístrate



Escriba su comentario.

La actualización en tiempo real está **habilitada**. (Pausar)

Mostrando 0 comentarios

Ordenar por: los más recientes primero

[Suscríbete por e-mail](#) [RSS](#)

Powered by SARENAT

elcorreo.com

© EL CORREO DIGITAL, S.L., Sociedad Unipersonal.
Registro Mercantil de Bizkaia, Tomo 3823, Libro 0, Folio 200, Sección 8, Hoja BI-26064,
Inscripción 1ª C.I.F.: B-95050357 Domicilio social en Pintor Losada nº 7 (48004) Bilbao.
Contacto. Copyright © EL CORREO DIGITAL S.L.U, BILBAO, 2008. Incluye contenidos de
la empresa citada, del medio Diario El Correo, S.A.U y, en su caso, de otras empresas del
grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

ENLACES VOCENTO

ABC.es
El Correo
elnortedecastilla.es
Elcomercio.es
SUR.es
Qué.es
La Voz Digital
ABC Punto Radio
hoyCinema

Hoy Digital
La Rioja.com
DiarioVasco.com
Ideal digital
Las Provincias
El Diario Montañés
Laverdad.es
Finanzas y planes de
hoyMotor



SALUD

Los hijos de padres depresivos tienen más riesgo de suicidio

Es la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental

16.02.12 - 19:54 - CRISTIAN REINO | BARCELONA

Los hijos cuyos padres sufren ansiedad o depresión tienen más posibilidades de quitarse la vida en un suicidio. Lo afirma un estudio internacional, realizado en 21 países, y que en Europa lo ha coordinado el Instituto de Investigación (IMIM) del hospital del Mar de Barcelona. "Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que padecen los padres", asegura el director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM, Jordi Alonso.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres tienen relación con el suicidio de los hijos y cuáles pueden ser más decisivos en el paso de la idea de los jóvenes de matarse a su planificación o intento. Así, según concluye la investigación, "todos los trastornos mentales de los padres tienen que ver con una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos". Pero "sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes" de los hijos para acabar con su vida. Mientras que la personalidad antisocial de los progenitores influye en la realización de intentos de suicidio de los hijos y con su persistencia en el tiempo.

El trabajo, desarrollado en el marco del World Mental Health, constata que el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, supone la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental. En España, donde desde hace un año el suicidio ha superado a los accidentes de tráfico como segunda causa de muerte (siempre por detrás de las razones naturales), se han disparado las cifras: el número de españoles que se quita la vida ha crecido en un 31% en sólo 10 años.

Aun así, los autores del informe creen que, en parte, es evitable. "La identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante", señalan. Por ello, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar a los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio. "Seguiremos estudiando la posible base genética común entre la falta de control de los impulsos y el suicidio", según Alonso.

TAGS RELACIONADOS

hijos, padres, depresivos

ANUNCIOS GOOGLE

Chuletón Vasco

La mejor carne de Euskadi en la tienda online de Esuaki Produktoak!
www.euskal-produktuak.com/

Seguro Médico 29€ / Mes

El Más Eficiente Seguro Médico ! Obten tu Seguro Médico en 5 Minutos
www.isegurosdesalud.com

Psicología Online

Ansiedad, depresión, fobia, estrés Tu terapia y psicólogo online.
www.psicoglobal.com

Adios a los miedos

Curso de fin de semana en Barcelona el día 5 de Mayo del 2012
www.sun-dance.org

Añadir comentario

Iniciar sesión con

Regístrate



Escriba su comentario.

La actualización en tiempo real está **habilitada**. (Pausar)

Mostrando 0 comentarios

Ordenar por: los más recientes primero

[Suscríbete por e-mail](#) [RSS](#)

El Confidencial

Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio

EFE - 16/02/2012

Barcelona, 16 feb (EFE).- Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según ha constatado un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres se asocian con el suicidio de los hijos, y cuáles de estos trastornos parentales pueden ser más importantes en el paso de la idea del suicidio de los hijos a su planificación o intento.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio mundial World Mental Health Surveys, Jordi Alonso, ha explicado que "es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental, y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que sufran los padres".

El estudio, según ha informado el IMIM, ha constatado que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio y con la persistencia en el tiempo de la ideación suicida.

Por su parte, la personalidad antisocial y los trastornos de ansiedad de los padres se asocian con la realización de intentos de suicidio de los hijos.

El estudio se ha desarrollado en el marco del World Mental Health (WMH) en 21 países de todo el mundo con una muestra de 109.381 personas que se han entrevistado personalmente y a las que se les ha requerido datos sobre su salud, como sus propios trastornos mentales y sus diagnósticos de patologías físicas, lo que, según el IMIM, ha permitido "una estimación más válida" de las asociaciones que se han estudiado.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo occidental.

Los especialistas que han participado en el estudio han destacado que "el suicidio es

en parte evitable", por lo que "la identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante".

Según el doctor Alonso, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio, "incidiendo en los fenotipos psicopatológicos que tienen una mayor asociación con las diferentes fases del suicidio".

"En el caso del intento y la realización del suicidio, habría que estudiar la posible base genética común entre la falta del control de los impulsos y el suicidio, centrándonos menos en los trastornos mentales concretos y analizando los rasgos subyacentes en estos trastornos", ha manifestado Jordi Alonso. EFE fjn/pll/mlb

Enlace patrocinado: [¿Trabajas en banca y te gusta invertir? Regístrate Aquí Gratis](#)

SALUD

Los hijos de padres depresivos tienen más riesgo de suicidio

Es la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental

16.02.12 - 19:55 - CRISTIAN REINO | BARCELONA

Los hijos cuyos padres sufren ansiedad o depresión tienen más posibilidades de quitarse la vida en un suicidio. Lo afirma un estudio internacional, realizado en 21 países, y que en Europa lo ha coordinado el Instituto de Investigación (IMIM) del hospital del Mar de Barcelona. "Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que padecen los padres", asegura el director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM, Jordi Alonso.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres tienen relación con el suicidio de los hijos y cuáles pueden ser más decisivos en el paso de la idea de los jóvenes de matarse a su planificación o intento. Así, según concluye la investigación, "todos los trastornos mentales de los padres tienen que ver con una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos". Pero "sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes" de los hijos para acabar con su vida. Mientras que la personalidad antisocial de los progenitores influye en la realización de intentos de suicidio de los hijos y con su persistencia en el tiempo.

El trabajo, desarrollado en el marco del World Mental Health, constata que el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, supone la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental. En España, donde desde hace un año el suicidio ha superado a los accidentes de tráfico como segunda causa de muerte (siempre por detrás de las razones naturales), se han disparado las cifras: el número de españoles que se quita la vida ha crecido en un 31% en sólo 10 años.

Aun así, los autores del informe creen que, en parte, es evitable. "La identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante", señalan. Por ello, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar a los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio. "Seguiremos estudiando la posible base genética común entre la falta de control de los impulsos y el suicidio", según Alonso.

TAGS RELACIONADOS

[hijos, padres, depresivos](#)

ANUNCIOS GOOGLE

El ADSL Mejor Valorado

Descubre el ADSL mejor valorado por los internautas. Oferta online!
jazztel.com/promocion

Busca Chicas Online Ahora

Chatea e intercambia fotos Qué estás esperando, entra gratis!
www.LikeYou.es/ChicasOnline

DISQUS

Powered by  SARENET

ELCOMERCIO.es

© EL COMERCIO DIGITAL

Registro Mercantil de Asturias, Tomo 1.272, Libro 0, Folio 43, Hoja AS-4.313 C.I.F.: A-33600529 Domicilio social en Calle diario El comercio, número 1 C.P. 33207, Gijón, Asturias, España Correo electrónico de contacto: digital.co@elcomerciodigital.com.

Copyright © EL COMERCIO DIGITAL, SERVICIOS EN LA RED S.L., Gijón, 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio El Comercio (EL COMERCIO S.A.), y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

[Contactar](#) | [Mapa Web](#) | [Aviso legal](#) | [Política de privacidad](#) | [Publicidad](#)

ENLACES VOCENTO

[ABC.es](#)
[El Correo](#)
elnortedecastilla.es
[Elcomercio.es](#)
[SUR.es](#)
[Qué.es](#)
[La Voz Digital](#)
[ABC Punto Radio](#)
[hoyCinema](#)
[Infoempleo](#)
[Autocasion](#)

[Hoy Digital](#)
[La Rioja.com](#)
[DiarioVasco.com](#)
[Ideal digital](#)
[Las Provincias](#)
[El Diario Montañés](#)
[Laverdad.es](#)
[Finanzas y planes de hoyMotor](#)
[Guía TV](#)
[11870.com](#)

Estás en: [El Comercio Digital](#) > [Sociedad](#) > [Últimas noticias](#) > [Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio](#)

ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 12:15

Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio

Noticias EFE

Barcelona, 16 feb (EFE).- Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según ha constatado un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres se asocian con el suicidio de los hijos, y cuáles de estos trastornos parentales pueden ser más importantes en el paso de la idea del suicidio de los hijos a su planificación o intento.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio mundial World Mental Health Surveys, Jordi Alonso, ha explicado que "es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental, y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que sufran los padres".

El estudio, según ha informado el IMIM, ha constatado que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio y con la persistencia en el tiempo de la ideación suicida.

Por su parte, la personalidad antisocial y los trastornos de ansiedad de los padres se asocian con la realización de intentos de suicidio de los hijos.

El estudio se ha desarrollado en el marco del World Mental Health (WMH) en 21 países de todo el mundo con una muestra de 109.381 personas que se han entrevistado personalmente y a las que se les ha requerido datos sobre su salud, como sus propios trastornos mentales y sus diagnósticos de patologías físicas, lo que, según el IMIM, ha permitido "una estimación más válida" de las asociaciones que se han estudiado.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo occidental.

Los especialistas que han participado en el estudio han destacado que "el suicidio es en parte evitable", por lo que "la identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante".

Según el doctor Alonso, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio, "incidiendo en los fenotipos psicopatológicos que tienen una mayor asociación con las diferentes fases del suicidio".

"En el caso del intento y la realización del suicidio, habría que estudiar la posible base genética común entre la falta del control de los impulsos y el suicidio, centrándonos menos en los trastornos mentales concretos y analizando los rasgos subyacentes en estos trastornos", ha manifestado Jordi Alonso. EFE

[Tienes tu dinero totalmente disponible, sin gastos, ni comisiones.](#)

ANUNCIOS GOOGLE

Psicólogos en línea Ahora

5 Psicólogos están en línea. Pregunte y obtenga su respuesta ya!
[JustAnswer.es/Salud-Mental](#)

Psicología Online

Ansiedad, depresión, fobia, estrés Tu terapia y psicólogo online.
[www.psicoglobal.com](#)

Dr. Sanmarti

Médico, psicólogo y homeopata Ansiedad, depresión, pareja, etc
[www.medinatur.com](#)

Núria Tortós - Psicòloga

Psicoteràpia individual i familiar. Maresme i La Selva
[www.nuriatortos.com](#)

ELCOMERCIO.es

© EL COMERCIO DIGITAL

Registro Mercantil de Asturias, Tomo 1.272, Libro 0, Folio 43, Hoja AS-4.313 C.I.F.: A-33600529 Domicilio social en Calle diario El comercio, número 1 C.P. 33207, Gijón, Asturias, España Correo electrónico de contacto: digital.co@elcomerciodigital.com.

Copyright © EL COMERCIO DIGITAL, SERVICIOS EN LA RED S.L., Gijón, 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio El Comercio (EL COMERCIO S.A.), y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como

ENLACES VOCENTO

[ABC.es](#)
[El Correo](#)
[elnortedecastilla.es](#)
[Elcomercio.es](#)
[SUR.es](#)
[Qué.es](#)
[La Voz Digital](#)
[ABC Punto Radio](#)
[hoyCinema](#)
[Infoempleo](#)
[Autocasion](#)

[Hoy Digital](#)
[La Rioja.com](#)
[DiarioVasco.com](#)
[Ideal digital](#)
[Las Provincias](#)
[El Diario Montañés](#)
[Laverdad.es](#)
[Finanzas y planes de hoyMotor](#)
[Guía TV](#)
[11870.com](#)

SALUD

Los hijos de padres depresivos tienen más riesgo de suicidio

Es la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental

16.02.12 - 19:54 - CRISTIAN REINO | BARCELONA

Los hijos cuyos padres sufren ansiedad o depresión tienen más posibilidades de quitarse la vida en un suicidio. Lo afirma un estudio internacional, realizado en 21 países, y que en Europa lo ha coordinado el Instituto de Investigación (IMIM) del hospital del Mar de Barcelona. "Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que padecen los padres", asegura el director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM, Jordi Alonso.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres tienen relación con el suicidio de los hijos y cuáles pueden ser más decisivos en el paso de la idea de los jóvenes de matarse a su planificación o intento. Así, según concluye la investigación, "todos los trastornos mentales de los padres tienen que ver con una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos". Pero "sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes" de los hijos para acabar con su vida. Mientras que la personalidad antisocial de los progenitores influye en la realización de intentos de suicidio de los hijos y con su persistencia en el tiempo.

El trabajo, desarrollado en el marco del World Mental Health, constata que el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, supone la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental. En España, donde desde hace un año el suicidio ha superado a los accidentes de tráfico como segunda causa de muerte (siempre por detrás de las razones naturales), se han disparado las cifras: el número de españoles que se quita la vida ha crecido en un 31% en sólo 10 años.

Aun así, los autores del informe creen que, en parte, es evitable. "La identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante", señalan. Por ello, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar a los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio. "Seguiremos estudiando la posible base genética común entre la falta de control de los impulsos y el suicidio", según Alonso.

TAGS RELACIONADOS

[hijos, padres, depresivos](#)

ANUNCIOS GOOGLE

Perder peso con Lipo-XR

Descubra la pastilla para perder peso que España ha estado esperando
Lipo-XR.es

Qué te preocupa?

No hace falta que te desplaces. Te atendemos ahora. Tel. 807403037
www.espersona.es

Ayuda Psicológica

Ansiedad, Fobias, Obsesiones Entrevista informativa gratuita
www.lhpsicoanalisis.com/

Centro de Salud Mental

Especialistas en problemas mentales Terapias y personal especializado
www.cat-barcelona.com/

DISQUS

Powered by SARENAT



© Copyright DIARIOVASCO.COM DIGITAL VASCA, S.L.U.
Registro Mercantil de Gipuzkoa, Libro de Sociedades 1.786, Folio 141, Sección 8ª, Hoja SS-16552, Inscripción 1ª C.I.F.: B20677878
Domicilio social en Camino de Portuetxe, 2 San Sebastián 20018
Correo electrónico de contacto contactanos@diariovasco.com
Copyright © Digital Vasca S.L., San Sebastián, 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio El Diario Vasco (Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A.), y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

[Contactar](#) | [Mapa Web](#) | [Aviso legal](#) | [Política de privacidad](#) | [Publicidad](#) | [Master El Correo](#)

ENLACES VOCENTO

[ABC.es](#)
[El Correo](#)
[elnortedecastilla.es](#)
[Elcomercio.es](#)
[SUR.es](#)
[Qué.es](#)
[La Voz Digital](#)
[ABC Punto Radio](#)
[hoyCinema](#)
[Infoempleo](#)
[Autocasion](#)

[Hoy Digital](#)
[La Rioja.com](#)
[DiarioVasco.com](#)
[Ideal digital](#)
[Las Provincias](#)
[El Diario Montañés](#)
[Laverdad.es](#)
[Finanzas y planes de hoyMotor](#)
[Guía TV](#)
[11870.com](#)

Los hijos de depresivos sufren más riesgo de suicidio

c. reino | barcelona 17/02/2012

Los hijos cuyos padres sufren ansiedad o depresión tienen más posibilidades de quitarse la vida en un suicidio. Lo afirma un estudio internacional, realizado en 21 países, y que en Europa lo ha coordinado el Instituto de Investigación (IMIM) del hospital del Mar de Barcelona.

«Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que padecen los padres», aseguró el director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM, Jordi Alonso. El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres tienen relación con el suicidio de los hijos y cuáles pueden ser más decisivos en el paso de la idea de los jóvenes de matarse a su planificación o intento.

Anuncios Google

Perder peso con Lipo-XR

Descubra la pastilla para perder peso que España ha estado esperando

[Lipo-XR.es](#)

El ADSL Mejor Valorado

Descubre el ADSL mejor valorado por los internáutas. Oferta online!

[jazstel.com/promocion](#)

Busca Chicas Online Ahora

Chatea e intercambia fotos Qué estás esperando, entra gratis!

[www.LikeYou.es/ChicasOnline](#)

Escribir comentario

Para escribir un comentario necesitas estar registrado.

Accede con tu cuenta o [regístrate](#).

Email

Contraseña

Recordarme en este equipo

Si **no tienes cuenta de Usuario registrado** puedes [registrarte](#) como Usuario de Diario de León

Si **no recuerdas o has perdido tu contraseña** [pulsa aquí](#) para solicitarla

Las noticias más...

[Leídas](#)
[Valoradas](#)
[Comentadas](#)
[Enviadas](#)

1. Franco arma una guerra en Arco
2. El Ayuntamiento de León niega la licencia al Hospital por la acumulación de deficiencias
3. De tapas por la 'Italia' leonesa
4. Ryanair reforzará su oferta de rutas desde Valladolid y operará en Asturias
5. Delegados de CSI-F expresan su rechazo a los recortes
6. El soplete funde la Vía de la Plata
7. Moody's rebaja la calificación de la deuda de la Comunidad
8. «Es sangrante e indignante»
9. Detienen a una sudamericana en León por transportar cocaína en melocotones
10. Topal encarrila la eliminatoria (0-1)



© Copyright EL DIARIO DE LEON S.A.
Carretera León-Astorga, Km. 4,5 24010. Trobajo del Camino (León) España
Contacte con nosotros: diariodeleon@diariodeleon.es

DIARIO DE LEÓN, S.A. se reserva todos los derechos como autor colectivo de este periódico y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, expresamente se opone a la consideración como citas de las reproducciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa. Sin la previa autorización por escrito de la sociedad editora, esta publicación no puede ser, ni en todo ni en parte, reproducida, distribuida, comunicada públicamente, registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información, ni tratada o explotada por ningún medio o sistema, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro óptico, de fotocopia o cualquier otro en general.

Viernes, 17 de febrero de 2012

[GALERÍAS GRÁFICAS](#) | [CANALES](#) | [BLOGS](#) | [PARTICIPACIÓN](#) | [HEMEROTECA](#) | [BOLETÍN](#) | [ESPECIALES](#)
[MAPA WEB](#)

diariodejerez.es

SOCIEDAD

[PORTADA](#) | [JEREZ](#) | [DEPORTES](#) | [ANDALUCÍA](#) | **[ACTUALIDAD](#)** | [TECNOLOGÍA](#) | [CULTURA](#) | [TV](#) | [FERIA DE JEREZ](#) | [OPINIÓN](#) | [SALUD](#)
[ECONOMÍA](#) | [ESPAÑA](#) | [MUNDO](#) | **[SOCIEDAD](#)** | [PASARELA](#)


Diario de Jerez · Noticias de Jerez · Actualidad · Sociedad · Los hijos de padres con depresión son más propensos al suicidio

Los hijos de padres con depresión son más propensos al suicidio

Quitarse la vida es la segunda causa de muerte de los adolescentes en el mundo

AGENCIAS / BARCELONA | ACTUALIZADO 17.02.2012 - 05:01

0 comentarios

0 votos



Me gusta

Twitter 0

COMPARTIR

Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio, Jordi Alonso, explicó que "es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental".

El estudio constata que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la idea del suicidio en los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo.

0 comentarios

0 votos



Psicólogos en línea Ahora

5 Psicólogos están en línea. Pregunte y obtenga su respuesta ya!
JustAnswer.es/Salud-Mental

Anuncios Google

0 COMENTARIOS

Ver todos los comentarios

Su comentario

Nombre *

Email (no se muestra) *

Blog o web

 Publicar información


Introduce el código de la imagen

 Acepto las [cláusulas de privacidad](#)

Normas de uso

Este periódico no se responsabiliza de las opiniones vertidas en esta sección y se reserva el derecho de no publicar los mensajes de contenido ofensivo o discriminatorio.

Últimas entradas en BLOGS



Al Sur de los tebeos

17-febrero-2012

Exposición de Andrés G. Leiva en La Carbonería



Crónicas de un escéptico

17-febrero-2012

Flexinseguridad



El cine ha muerto

16-febrero-2012

Un reality-geographic de miedo

[Más Blogs](#)
[GALERÍAS GRÁFICAS](#) | [CANALES](#) | [BLOGS](#) | [PARTICIPACIÓN](#) | [HEMEROTECA](#) | [BOLETÍN](#) | [ESPECIALES](#)
[MAPA WEB](#)
[PORTADA](#) | [JEREZ](#) | [DEPORTES](#) | [ANDALUCÍA](#) | [ACTUALIDAD](#) | [TECNOLOGÍA](#) | [CULTURA](#) | [TV](#) | [FERIA DE JEREZ](#) | [OPINIÓN](#) | [SALUD](#)
© Joly Digital | [Aviso legal](#) | [Quiénes somos](#) | [RSS](#)
www.diariodecadiz.es | www.diariodesevilla.es | www.diariodejerez.es | www.europasur.es | www.ekidiacordoba.es | www.huelvainformacion.es | www.granadahoy.com
www.malagahoy.es | www.elalmeria.es | www.anuariojolyandalucia.com


SITIOS RECOMENDADOS

Oferta Formativa | Album digital | ENTRADAS CONCIERTO | Venca.es conecta con la moda | Oferta Hoteles Jerez | jamon bellota | Hoffman | Pisos y Casas | "DEPOSITOS" | Cursos oposiciones | Real Madrid tickets | Empleo | HOTELES EN JEREZ | Formación a distancia | Cursos en Madrid | Ofertas de empleo | Coches de ocasión | Coches de Alquiler | Entradas Real Madrid | Vuelos baratos

Viernes, 17 de febrero de 2012

[GALERÍAS GRÁFICAS](#)
[CANALES](#)
[BLOGS](#)
[PARTICIPACIÓN](#)
[HEMEROTECA](#)
[BOLETÍN](#)
[ESPECIALES](#)
[MAPA WEB](#)

diariodecadiz.es


SOCIEDAD

[PORTADA](#)
[CÁDIZ](#)
[BICENTENARIO](#)
[DEPORTES](#)
[ANDALUCÍA](#)
[ACTUALIDAD](#)
[TECNOLOGÍA](#)
[CULTURA](#)
[TV](#)
[OPINIÓN](#)
[CARNAVAL](#)
[SALUD](#)
[ECONOMÍA](#)
[ESPAÑA](#)
[MUNDO](#)
[SOCIEDAD](#)
[PASARELA](#)
[RSS](#)
[f](#)
[t](#)
Diario de Cádiz. Noticias de Cádiz y su Provincia [Actualidad](#) [Sociedad](#) [Los hijos de padres con depresión son más propensos al suicidio](#)

Los hijos de padres con depresión son más propensos al suicidio

Quitarse la vida es la segunda causa de muerte de los adolescentes en el mundo

AGENCIAS / BARCELONA | ACTUALIZADO 17.02.2012 - 05:01

 0 comentarios 0 votos
 




Me gusta

 0





 COMPARTIR

Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio, Jordi Alonso, explicó que "es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental".

El estudio constata que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la idea del suicidio en los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo.

 0 comentarios 0 votos
 




0 COMENTARIOS

Su comentario

Nombre *

Email (no se muestra) *

Blog o web

 Publicar información


Introduce el código de la imagen

 Acepto las [cláusulas de privacidad](#)

[Ver todos los comentarios](#)

Normas de uso

Este periódico no se responsabiliza de las opiniones vertidas en esta sección y se reserva el derecho de no publicar los mensajes de contenido ofensivo o discriminatorio.

Últimas entradas en BLOGS


[Al Sur de los tebeos](#)

17-febrero-2012

Exposición de Andrés G. Leiva en La Carbonería

[Crónicas de un escéptico](#)

17-febrero-2012

Flexinseguridad

[El cine ha muerto](#)

16-febrero-2012

Un reality-geographic de miedo
[Más Blogs](#)
[GALERÍAS GRÁFICAS](#)
[CANALES](#)
[BLOGS](#)
[PARTICIPACIÓN](#)
[HEMEROTECA](#)
[BOLETÍN](#)
[ESPECIALES](#)
[MAPA WEB](#)
[PORTADA](#)
[CÁDIZ](#)
[BICENTENARIO](#)
[DEPORTES](#)
[ANDALUCÍA](#)
[ACTUALIDAD](#)
[TECNOLOGÍA](#)
[CULTURA](#)
[TV](#)
[OPINIÓN](#)
[CARNAVAL](#)
[SALUD](#)
© Joly Digital | [Aviso legal](#) | [Quiénes somos](#) | [RSS](#)
[www.diariodecadiz.es](#)
[www.diariodesevilla.es](#)
[www.diariodejerez.es](#)
[www.europasur.es](#)
[www.ekdiadecordoba.es](#)
[www.huelvainformacion.es](#)
[www.granadahoy.com](#)
[www.malagahoy.es](#)
[www.elalmeria.es](#)
[www.anuariojolyandalucia.com](#)


SITIOS RECOMENDADOS

[Empleo](#) | [Album digital](#) | [Venca.es conecta con la moda](#) | [Oferta Hoteles Cádiz](#) | [ENTRADAS CONCIERTO](#) | [Real Madrid tickets](#) | [jamon bellota](#) | [Hoffman](#) | [Pisos y Casas](#) | [Cursos oposiciones](#) | [Entradas Real Madrid](#) | [HOTELES EN CADIZ](#) | [Vuelos Baratos](#) | [Formación a distancia](#) | [Cursos en Madrid](#) | [Ofertas de empleo](#) | [Coches de ocasión](#) | [Coches de Alquiler](#) | [Alquiler de Coches](#) | "DEPOSITOS"